

EPICON



EPICON 8

Podlahová reprosoustava

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 35 - 30.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 89,0
- impedance [ohm]: 4
- maximální akustický tlak [dB]: 112
- doporučený výkon zesilovače [W]: 50 - 500
- dělicí frekvence (Hz): 550 / 3.100 / 15.000
- Lineární magnetický systém pohonu
- hybridní vysokotónový modul, supervýškový měnič:: 1 x 10 x 55 mm páskový
- hybridní modul výškového reproduktoru:: 1 x 29 mm textilní kalota
- středový reproduktor: 2 x 8" + 1 x 6 1/2" membrána s dřevěným vláknem
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 28
- terminál: Bi-wire / Bi-Amp
- 10 vrstev kvalitního laku o celkové hrubosti 2mm
- 6 vrstev desky MDF o celkové hrubosti 5,3m
- vnější úprava dýhou
- doporučené umístění: podlaha
- doporučené umístění reproduktoru: přední pár
- barevné provedení: černý vysoký lesk, ořech ve vysokém lesku, Ruby Macassar ve vysokém lesku

199 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

165 288,43 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106526

EAN: 5703120107073

EAN: 5703120106533

EAN: 5703120106502

hmotnost netto: 47,50 kg
rozměry produktu: 1262 x 353 x 497 mm

EPICON 6

Podlahová reprosoustava



- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 35 - 30.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 88,0
- impedance [ohm]: 5
- maximální akustický tlak [dB]: 110
- doporučený výkon zesilovače [W]: 50 - 300
- dělicí frekvence (Hz): 700 / 2.550 / 15.000
- Lineární magnetický systém pohonu
- hybridní vysokotónový modul, supervýškový měnič:: 1 x 10 x 55 mm páskový
- hybridní modul výškového reproduktoru:: 1 x 29 mm textilní kalota
- středový reproduktor: 2 x 6 1/2" membrána s dřevěným vláknem
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 32,5
- terminál: Bi-wire / Bi-Amp
- 10 vrstev kvalitního laku o celkové hrubosti 2mm
- 6 vrstev desky MDF o celkové hrubosti 5,3m
- vnější úprava dýhou
- doporučené umístění: podlaha
- doporučené umístění reproduktoru: přední pár
- barevné provedení: černý vysoký lesk, bílý vysoký lesk, Ořech ve vysokém lesku, Ruby Macassar ve vysokém lesku

129 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

107 437,19 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107066

EAN: 5703120106496

EAN: 5703120106632

EAN: 5703120106465

hmotnost netto: 29,80 kg
rozměry produktu: 1059 x 320 x 459 mm

EPICON VOKAL

Centrální reprosoustava



- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 45 - 28.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 88,5
- impedance [ohm]: 4
- maximální akustický tlak [dB]: 111
- doporučený výkon zesilovače [W]: 50 - 350
- dělicí frekvence (Hz): 2.400 / (15.000)
- hybridní vysokotónový modul, supervýškový měnič: 1 x 10 x 55 mm
- hybridní modul výškového reproduktoru:: 1 x 29 mm textilní kalota
- basový měnič: 2 x 6 1/2" membrána s dřevěným vláknem
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 30,0
- terminál: Bi-wire
- doporučené umístění: nad/pod TV
- typ reproduktoru: centrální
- barevné provedení: černý vysoký lesk, ořech ve vysokém lesku, Ruby Macassar ve vysokém lesku

119 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

99 172,73 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106618

EAN: 5703120106588

EAN: 5703120107080

EAN: 5703120106601

hmotnost netto: 26,00 kg
rozměry produktu: 240 x 675 x 520 mm

Ceny reproduktorových soustav jsou uváděny za jeden kus.

EPICON 2

Kompaktní reproduktory

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 47 - 30.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 87,0
- impedance [ohm]: 4
- maximální akustický tlak [dB]: 108
- doporučený výkon zesilovače [W]: 30 - 200
- dělicí frekvence (Hz): 3.100
- Lineární magnetický systém pohonu
- hybridní modul výškového reproduktoru:: 1 x 29 mm textilní kalota
- středový reproduktor: 1 x 6½"membrána s dřevěným vláknem
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 43
- terminál: Bi-wire / Bi-Amp
- 10 vrstev kvalitního laku o celkové hrubosti 2mm
- 6 vrstev desky MDF o celkové hrubosti 5,3m
- vnější úprava dýhou
- doporučené umístění: podlaha
- doporučené umístění reproduktoru: přední pár
- barevné provedení: černý vysoký lesk, ořech ve vysokém lesku, Rubý Macassar ve vysokém lesku



64 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

53 718,18 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106571

EAN: 5703120106540

EAN: 5703120106649

hmotnost netto: 10,30 kg

rozměry produktu: 386 x 214 x 366 mm

EPICON 2 STAND

Reproduktorový stojan

stojan určený pro reproduktorovou soustavu EPICON 2



12 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

10 742,98 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106656

SUB P-10 DSS

Aktivní subwoofer

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 25 - 200
- maximální akustický tlak [dB]: 120
- dělicí frekvence (Hz): 40 - 100
- typ konstrukce: uzavřená
- vstup: mono, stereo
- funkce: subbasový reproduktor, regulace fáze, auto power on/off, hlasitost
- doporučené umístění: podlaha
- Typ reproduktoru: Subwoofer
- barevná provedení: Black Gloss, White Gloss



69 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

57 850,41 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106625

EAN: 5703120106670

hmotnost netto: 19,50 kg

rozměry produktu: 370 x 340 x 340 mm

SUB M-10 D

Aktivní subwoofer

- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 25 - 240 Hz
- maximální akustický tlak: 111 dB
- dělicí frekvence: 40 - 120 Hz
- basový reproduktor: 1 x 10" kužel z uhlíkového kompozitu s vysokým lineárním zdvihem
- typ konstrukce: uzavřená
- maximální výkon: 500 W RMS
- dlouhodobý výkon 300 W RMS
- vstupní impedance: 26 kΩ
- provedení terminálů: Mono (LFE), RCA Stereo
- magnetické stínění: Ne
- doporučené umístění: podlahav rohu místnosti
- doporučená vzdálenost od zdí: >5 cm
- maximální spotřeba: 550 W



59 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

49 585,95 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

hmotnost netto: 20,50 kg

rozměry produktu: 370 x 340 x 340 mm

RUBICON

RUBICON 8

69 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

57 850,41 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



Podlahová reprosoustava

- frekvenční rozsah [+/- 3] dB [Hz]: 38 - 34,000
- citlivost [2.83V/1m] [dB]: 90.5
- nominální impedance [ohm]: 4
- maximální akustický tlak [dB]: 112
- doporučený výkon zesilovače [W]: 40 - 250
- dělicí frekvence [Hz]: 500/800/2.500/14.000
- počet pásem: 2 1/2 + 1/2 + 1/2 - pásmová
- vysokotónový reproduktor: 1 x 29 mm látková kalota 1 x 17 x 45 mm ribbon
- basový reproduktor: 3 x 61/2"
- typ konstrukce: 3 x 61/2"
- rezonanční kmitočet bassreflexu [Hz]: 33
- provedení terminálů: Bi-wire / Bi-Amp
- doporučené umístění: podlaha
- doporučená vzdálenost od boční a zadní stěny místnosti [cm]: 25 – 180

EAN: 5703120107271

EAN: 5703120107295

EAN: 5703120107301

EAN: 5703120107288

hmotnost netto: 27,30 kg

rozměry produktu: 1100 x 220 x 444 mm

RUBICON 6

49 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

41 321,49 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



Podlahová reprosoustava

- frekvenční rozsah [+/- 3] dB [Hz]: 38 - 34,000
- citlivost [2.83V/1m] [dB]: 88.5
- nominální impedance [ohm]: 4
- maximální akustický tlak [dB]: 110
- doporučený výkon zesilovače [W]: 40-200
- dělicí frekvence [Hz]: 2.600/14.000
- počet pásem: 2 1/2 + 1/2 - pásmová
- vysokotónový reproduktor: 1 x 29 mm látková kalota 1 x 17 x 45 mm ribbon
- basový reproduktor: 2 x 61/2"
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční kmitočet bassreflexu [Hz]: 33
- provedení terminálů: Bi-wire / Bi-Amp
- doporučené umístění: podlaha
- doporučená vzdálenost od boční a zadní stěny místnosti [cm]: 20-180

EAN: 5703120107257

EAN: 5703120107233

EAN: 5703120107264

EAN: 5703120107240

hmotnost netto: 20,20 kg

rozměry produktu: 990 x 200 x 380 mm

RUBICON 5

39 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

33 057,02 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



Podlahová reprosoustava

- frekvenční rozsah [+/- 3] dB [Hz]: 45 - 34, 000
- citlivost [2.83V/1m] [dB]: 86
- nominální impedance [ohm]: 4
- maximální akustický tlak [dB]: 107
- doporučený výkon zesilovače [W]: 60 - 150
- dělicí frekvence [Hz]: 2.900/14.000
- počet pásem: 2 + 1/2 - pásmová
- vysokotónový reproduktor: 1 x 29 mm látková kalota 1 x 17 x 45 mm ribbon
- basový reproduktor: 1 x 61/2"
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční kmitočet bassreflexu [Hz]: 33
- provedení terminálů: Bi-wire / Bi-Amp
- doporučené umístění: podlaha
- doporučená vzdálenost od boční a zadní stěny místnosti [cm]: 20 – 150

EAN: 5703120107226

EAN: 5703120107196

EAN: 5703120107219

EAN: 5703120107202

hmotnost netto: 15,70 kg

rozměry produktu: 890 x 195 x 338 mm

RUBICON 2

Kompaktní reprosoustava

- frekvenční rozsah [+/- 3] dB [Hz]: 50 - 26,000
- citlivost [2.83V/1m] [dB]: 87
- nominální impedance [ohm]: 4
- maximální akustický tlak [dB]: 107
- doporučený výkon zesilovače [W]: 40-150
- dělicí frekvence [Hz]: 3.100
- počet pásem: 2 - pásmová
- vysokotónový reproduktor: 1 x 29 mm látková kalota
- basový reproduktor: 1 x 61/2"
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční kmitočet bassreflexu [Hz]: 42.5
- provedení terminálů: Single
- doporučené umístění: stojan / police
- doporučená vzdálenost od boční a zadní stěny místnosti [cm]: 20-120



24 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

20 660,33 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107165

EAN: 5703120107158

EAN: 5703120107172

EAN: 5703120107189

hmotnost netto: 8,00 kg

rozměry produktu: 350 x 195 x 335 mm

RUBICON LCR

LCR reproduktor

- frekvenční rozsah [+/- 3] dB [Hz]: 59 - 34,000
- citlivost [2.83V/1m] [dB]: 89
- nominální impedance [ohm]: 4
- maximální akustický tlak [dB]: 109
- doporučený výkon zesilovače [W]: 20-150
- dělicí frekvence [Hz]: 3.100/14.000
- počet pásem: 2 + 1/2 - pásmová
- vysokotónový reproduktor: 1 x 29 mm softdome 1 x 17 x 45 mm ribbon
- basový reproduktor: 1 x 61/2"
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční kmitočet bassreflexu [Hz]: 49
- provedení terminálů: Single
- doporučené umístění: na zed' / police / stůl / pod TV
- doporučená vzdálenost od boční a zadní stěny místnosti [cm]: 0-30



27 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

23 139,67 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107318

EAN: 5703120107332

EAN: 5703120107349

EAN: 5703120107325

hmotnost netto: 8,00 kg

rozměry produktu: 465 x 278 x 142 mm

MENUET

MENUET

Kompaktní reprosoustava

- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 59 Hz - 25 kHz
- maximální akustický tlak: 105 dB
- dělicí frekvence: 3,0 kHz
- vysokotónový reproduktor: 28 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor: 1x 11,4 cm
- doporučený výkon zesilovače: 20 - 100 W
- nominální impedance: 4 Ω
- typ konstrukce: bassreflex
- dodávané příslušenství: gumové antivibrační podložky, návod k obsluze a instalaci, barevné provedení ROSSO



16 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

14 048,76 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

hmotnost netto: 4,10 kg

rozměry produktu: 250 x 150 x 230 mm

OPTICON

OPTICON 8



Podlahová reprosoustava

- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 38 - 32 000 Hz
- citlivost (2,83 V/1 m): 88 dB
- nominální impedance: 4 Ω
- maximální akustický tlak: 112 dB
- doporučený výkon zesilovače: 40 - 300 W
- dělicí frekvence: 390 Hz / 2 300 Hz / 14 000 Hz
- počet pásem: 3 + 1/2
- vysokotónové měniče: 1 x 17 x 45 mm Ribbon, 1 x 28 mm lehká textilní kalota
- středový reproduktor: 1 x 6 1/2" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- basový reproduktor: 2 x 8" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční kmitočet bassreflexu: 29.5 Hz
- provedení terminálů: Bi-Wire
- magnetické stínění: Ne

37 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

31 404,13 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108018

EAN: 5703120108032

EAN: 5703120108001

NOVINKA

hmotnost netto: 34,80 kg

rozměry produktu: 1140 x 241 x 450 mm

OPTICON 6



Podlahová reprosoustava

- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 49 - 32 000 Hz
- citlivost (2,83 V/1 m): 89 dB
- nominální impedance: 4 Ω
- maximální akustický tlak: 110 dB
- doporučený výkon zesilovače: 25 - 200 W
- dělicí frekvence: 800 Hz / 2 200 Hz / 14 000 Hz
- počet pásem: 2 1/2 + 1/2
- vysokotónové měniče: 1 x 17 x 45 mm Ribbon, 1 x 28 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor: 2 x 6 1/2" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční kmitočet bassreflexu: 42 Hz
- provedení terminálů: Bi-Wire
- magnetické stínění: Ne

24 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

20 660,33 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107998

EAN: 5703120107974

EAN: 5703120107967

NOVINKA

hmotnost netto: 18,90 kg

rozměry produktu: 1000 x 195 x 330 mm

OPTICON 5



Podlahová reprosoustava

- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 51 - 32 000 Hz
- citlivost (2,83 V/1 m): 88 dB
- nominální impedance: 4 Ω
- maximální akustický tlak: 107 dB
- doporučený výkon zesilovače: 30 - 150 W
- dělicí frekvence: 2 400 Hz / 14 000 Hz
- počet pásem: 2 + 1/2
- vysokotónové měniče: 1 x 17 x 45 mm Ribbon, 1 x 28 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor: 1 x 6 1/2" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční kmitočet bassreflexu: 43 Hz
- provedení terminálů: Bi-Wire
- magnetické stínění: Ne

19 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

16 528,10 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107929

EAN: 5703120107936

EAN: 5703120107950

NOVINKA

hmotnost netto: 15,60 kg

rozměry produktu: 891 x 195 x 310 mm

OPTICON 2

Kompaktní reprosoustava

- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 59 - 27 000 Hz
- citlivost (2,83 V/1 m): 87 dB
- nominální impedance: 4 Ω
- maximální akustický tlak: 107 dB
- doporučený výkon zesilovače: 30 - 150 W
- dělicí frekvence: 2 000 Hz
- počet pásem: 2 - pásmová
- vysokotónové měniče: 1 x 28 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor: 1 x 6 1/2" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční kmitočet bassreflexu: 46.5 Hz
- provedení terminálů: Single Wire



12 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

10 742,98 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107899

EAN: 5703120107912

EAN: 5703120107882

NOVINKA

hmotnost netto: 7,80 kg
rozměry produktu: 351 x 195 x 297 mm

OPTICON 1

Kompaktní reprosoustava

- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 62 - 26 500 Hz
- citlivost (2,83 V/1 m): 86 dB
- nominální impedance: 4 Ω
- maximální akustický tlak: 105 dB
- doporučený výkon zesilovače: 25 - 100 W
- dělicí frekvence: 2 000 Hz
- počet pásem: 2 - pásmová
- vysokotónové měniče: 1 x 26 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor: 1 x 4 3/4" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční kmitočet bassreflexu: 61.5 Hz
- provedení terminálů: Single Wire



9 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 263,64 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107875

EAN: 5703120107851

EAN: 5703120107844

NOVINKA

hmotnost netto: 4,50 kg
rozměry produktu: 261 x 152 x 131 mm

OPTICON LCR

LCR reproduktor

- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 72 - 32 000 Hz
- citlivost (2,83 V/1 m): 90.5 dB
- nominální impedance: 4 Ω
- maximální akustický tlak: 109 dB
- doporučený výkon zesilovače: 30 - 150 W
- dělicí frekvence: 2 200 Hz / 14 000 Hz
- počet pásem: 2 + 1/2
- vysokotónové měniče: 1 x 17 x 45 mm Ribbon, 1 x 28 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor: 1 x 6 1/2" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční kmitočet bassreflexu: 45.5 Hz
- provedení terminálů: Single Wire



19 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

16 528,10 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108049

EAN: 5703120108056

EAN: 5703120108070

NOVINKA

hmotnost netto: 8,30 kg
rozměry produktu: 482 x 285 x 127 mm

OPTICON VOKAL

Centrální reprosoustava

- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 47 - 32 000 Hz
- citlivost (2,83 V/1 m): 89.5 dB
- nominální impedance: 4 Ω
- maximální akustický tlak: 109 dB
- doporučený výkon zesilovače: 30 - 150 W
- dělicí frekvence: 2 300 Hz / 14 000 Hz
- počet pásem: 2 + 1/2
- vysokotónové měniče: 1 x 17 x 45 mm Ribbon, 1 x 28 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor: 1 x 6 1/2" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční kmitočet bassreflexu: 43.5 Hz
- provedení terminálů: Single Wire



14 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

12 395,87 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108094

EAN: 5703120108117

EAN: 5703120108087

NOVINKA

hmotnost netto: 8,80 kg
rozměry produktu: 201 x 435 x 312 mm

ZENSOR



ZENSOR 7/1/VOCAL

Reproduktorový set 5.0

KOMPONENTY

- 1 x ZENSOR 7 - Podlahová reprosoustava
- 1 x ZENSOR 1 - Kompaktní reprosoustava
- 1 x ZENSOR VOCAL - Centrální reprosoustava

39 995 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

33 053,72 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

AKCE

hmotnost netto: 25,90 kg



ZENSOR 5/1/VOCAL

Reproduktorový set 5.0

KOMPONENTY

- 2 x ZENSOR 5 - Podlahová reprosoustava
- 2 x ZENSOR 1 - Kompaktní reprosoustava
- 1 x ZENSOR VOCAL - Centrální reprosoustava

35 995 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

29 747,93 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

AKCE

hmotnost netto: 21,30 kg



ZENSOR 5 AX

Aktivní podlahová reprosoustava (2 kusy)

- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 43 Hz - 26,5 kHz
- maximální akustický tlak: 106 dB
- dělicí frekvence: 2,4 kHz
- vysokotónový reproduktor: 25 mm látková kalota
- basový reproduktor: 2x 13,3 cm
- dlouhodobý výkon dle IEC: 2x 50 W RMS
- vstupní impedance 12.6 KΩ
- vstupní citlivost: 300 mV
- provedení terminálů: 3.5mm Stereo mini jack, Optical (Toslink)
- bezdrátový vstup: Bluetooth™ Apt-X
- výstup: Sub out
- typ zesilovače: třída D
- maximální rozlišení 24-bit / 96 kHz
- napájení: 100-240V
- maximální spotřeba: 160 W
- spotřeba v pohotovostním režimu: <0.5W

29 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

24 792,56 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108186

EAN: 5703120108209

EAN: 5703120108179

NOVINKA

hmotnost netto: 11,00 kg

rozměry produktu: 840 x 212 x 282 mm



ZENSOR 1 AX

Aktivní policová reprosoustava (2 kusy)

- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 53 Hz - 26,5 kHz
- maximální akustický tlak: 104 dB
- dělicí frekvence: 2,9 kHz
- vysokotónový reproduktor: 25 mm látková kalota
- basový reproduktor: 1x 13,3 cm
- dlouhodobý výkon dle IEC: 2x 50 W RMS
- vstupní impedance 12.6 KΩ
- vstupní citlivost: 300 mV
- provedení terminálů: 3.5mm Stereo mini jack, Optický (Toslink)
- bezdrátový vstup: Bluetooth™ Apt-X
- výstup: Sub out
- typ zesilovače: třída D
- maximální rozlišení 24-bit / 96 kHz
- napájení: 100-240V
- maximální spotřeba: 160 W
- spotřeba v pohotovostním režimu: <0.5W

19 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

16 528,10 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108162

EAN: 5703120108193

EAN: 5703120108155

NOVINKA

hmotnost netto: 4,60 kg

rozměry produktu: 274 x 162 x 240 mm



ZENSOR 7

Podlahová reprosoustava

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 40 - 26.500
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 90,0
- impedance [ohm]: 6
- maximální akustický tlak [dB]: 110
- doporučený výkon zesilovače [W]: 30 - 150
- dělicí frekvence (Hz): 2.400
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm textilní kalota
- basový měnič: 2 x 7" membrána s dřevěným vláknem
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 40,0
- terminál: Single wire
- doporučené umístění: podlaha
- doporučené umístění reproduktoru: přední pár

11 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 916,53 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106281

EAN: 5703120106298

EAN: 5703120106274

hmotnost netto: 14,90 kg

rozměry produktu: 994 x 257 x 320 mm



ZENSOR 5

Podlahová reprosoustava

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 43 - 26.500
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 88,0
- impedance [ohm]: 6
- maximální akustický tlak [dB]: 108
- doporučený výkon zesilovače [W]: 30 - 150
- dělicí frekvence (Hz): 2.400
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm textilní kalota
- basový měnič: 2 x 5 1/4" membrána s dřevěným vláknem
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 44,0
- terminál: Single wire
- doporučené umístění: podlaha

9 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 263,64 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106243

EAN: 5703120106250

EAN: 5703120106267

hmotnost netto: 10,30 kg

rozměry produktu: 840 x 162 x 253 mm



ZENSOR 3

Kompaktní reprosoustava

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 50 - 26.500
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 88,0
- impedance [ohm]: 6
- maximální akustický tlak [dB]: 108
- doporučený výkon zesilovače [W]: 25 - 125
- dělicí frekvence (Hz): 2.600
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm textilní kalota
- basový měnič: 1 x 180 membrána s dřevěným vláknem
- typ konstrukce: bassreflex

5 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 957,85 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106687

EAN: 5703120106724

EAN: 5703120106717

hmotnost netto: 6,30 kg

rozměry produktu: 351 x 205 x 293 mm



ZENSOR 1

Kompaktní reprosoustava

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 53 - 26.500
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 86,5
- impedance [ohm]: 6
- maximální akustický tlak [dB]: 106
- doporučený výkon zesilovače [W]: 25 - 100
- dělicí frekvence (Hz): 2.900
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm textilní kalota
- basový měnič: 1 x 5 1/4" membrána s dřevěným vláknem
- typ konstrukce: bassreflex

3 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 304,96 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106212

EAN: 5703120106229

EAN: 5703120106236

hmotnost netto: 4,20 kg

rozměry produktu: 274 x 162 x 220 mm

ZENSOR VOCAL



Centrální reprosoustava

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 47 - 26.500
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 88,5
- impedance [ohm]: 6
- maximální akustický tlak [dB]: 109
- doporučený výkon zesilovače [W]: 30 - 120
- dělicí frekvence (Hz): 2.400
- výškový reproduktor: 1 x 25 mm textilní kalota
- basový měnič: 2 x 5 1/4" membrána s dřevěným vláknem
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 45,0
- terminál: Single wire
- doporučené umístění: police, nad/pod TV
- typ reproduktoru: centrální
- příslušenství: návod k použití a instalaci
- barevná provedení: černý jasan, světlý ořech

7 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 610,74 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106311

EAN: 5703120106328

EAN: 5703120106304

 hmotnost netto: 6,80 kg
 rozměry produktu: 161 x 441 x 288 mm

ZENSOR PICO



Kompaktní reprosoustava

- Typ: policový, přední reproduktor, nebo v prostorovém uspořádání
- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 62 Hz - 26,5 kHz
- citlivost (2,83 V/1 m): 84 dB
- nominální impedance: 6 Ω
- maximální akustický tlak: 103 dB
- doporučený výkon zesilovače: 40 - 125 W
- dělicí frekvence: 2 kHz
- vysokotónový reproduktor: 1x 25 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor: 1x 115 mm kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- dodávané příslušenství: návod k obsluze a instalaci, gumové antivibrační podložky

3 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 304,96 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108254

EAN: 5703120108247

EAN: 5703120108230

 hmotnost netto: 3,10 kg
 rozměry produktu: 230 x 141 x 196 mm

ZENSOR PICO VOCAL



Centrální reprosoustava

- Typ: policový, přední reproduktor, nebo v prostorovém uspořádání
- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 62 Hz - 26,5 kHz
- citlivost (2,83 V/1 m): 84 dB
- nominální impedance: 6 Ω
- maximální akustický tlak: 103 dB
- doporučený výkon zesilovače: 40 - 125 W
- dělicí frekvence: 2 kHz
- vysokotónový reproduktor: 1x 25 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor: 1x 115 mm kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- dodávané příslušenství: návod k obsluze a instalaci, gumové antivibrační podložky

3 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 304,96 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108278

EAN: 5703120108285

EAN: 5703120108261

 hmotnost netto: 3,10 kg
 rozměry produktu: 141 x 230 x 196 mm

SUB K-14 F



Aktivní subwoofer

- frekvenční rozsah (+/-3 dB): 29 Hz - 160 kHz
- maximální akustický tlak: 115 dB
- dělicí frekvence: 40 - 120 Hz
- vstupní impedance: 10 Ω
- provedení terminálů: RCA (Stereo), LFE (mono)
- maximální výkon: 500 W RMS
- dlouhodobý výkon dle IEC: 450 W RMS
- maximální spotřeba: 650 W
- subwoofer dostupný bez krycí mřížky

34 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

28 924,79 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107776

EAN: 5703120107769

 hmotnost netto: 26,40 kg
 rozměry produktu: 430 x 395 x 425 mm

SUB E-12 F

Aktivní subwoofer

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 28 - 190
- maximální akustický tlak [dB]: 112
- dělicí frekvence (Hz): 40 - 120
- basový měnič: 1 x 12" papírová membrána
- typ konstrukce: bassreflex
- rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 36,0
- aktivní subwoofery: Maximální výkon zesilovače [RMS Watt]: 220
- aktivní subwoofery: jmenovitý výkon zesilovače [RMS Watt]: 170
- odběr energie v pohotovostním režimu[W]: 1
- příkon naprázdno [W]: 9
- vstup: mono, stereo
- impedance na vstupu [kOhm]: 25
- funkce: nastavení citlivosti, efektový reproduktor, nastavení fáze, auto power on/off
- doporučené umístění: podlaha, roh místnosti
- Typ reproduktoru: Subwoofer
- příslušenství: návod k použití a instalaci, gumové podložky, kabel napájecí
- barevná provedení: bílý vysoký lesk



19 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

16 528,10 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106359

EAN: 5703120106335

EAN: 5703120106342

hmotnost netto: 14,70 kg

rozměry produktu: 370 x 340 x 380 mm

SUB E-9 F

Aktivní subwoofer

- typ konstrukce: bassreflex
- měniče: 1x 9" hliníková membrána s vysokým zdvihem
- maximální výkon: 220W RMS
- dlouhodobý výkon: 170W RMS
- frekvenční rozsah: 35-190Hz
- dělicí frekvence: 40-120Hz
- maximální akustický tlak: 109dB
- vstupní impedance: 25kΩ
- rezonanční kmitočet bassreflexu: 36Hz
- maximální odběr: 250w
- LFE vstup a vstupy linkové RCA
- nastavení hlasitosti, dělicí frekvence a kontrola fáze
- dostupné provedení: černý jasan



14 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

12 395,87 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107097

EAN: 5703120107110

EAN: 5703120107103

hmotnost netto: 11,00 kg

rozměry produktu: 307 x 287 x 310 mm

STAND E-600

Reproduktorový stojan

Firemní stojan určen pro modely reprosoustav ZENSOR, LEKTOR, IKON a MENUET. Výška 602 mm, robustní hliníková noha, s povrchovou úpravou v černém klavírním laku, navazuje na podstavec z tvrzeného skla, opět vyhotovený v odpovídající barevné variantě. Stojan umožňuje skryté vedení reproduktorové kabeláže. Rozměry: výška 602 mm, základna stojanu 260 x 320 mm, horní díl 148 x 198 mm, maximální průchodnost pro kabel o průřezu 12 mm², hmotnost 9,5 kg



2 499 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 065,29 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106939

hmotnost netto: 3,40 kg

rozměry produktu: 602 x 260 x 320 mm

STAND E-600 WHITE

Reproduktorový stojan

Firemní stojan určen pro modely reprosoustav ZENSOR, LEKTOR, IKON a MENUET. Výška 602 mm, robustní hliníková noha, s povrchovou úpravou v bílém klavírním laku, navazuje na podstavec z tvrzeného skla, opět vyhotovený v odpovídající barevné variantě. Stojan umožňuje skryté vedení reproduktorové kabeláže. Rozměry: výška 602 mm, základna stojanu 260 x 320 mm, horní díl 148 x 198 mm, maximální průchodnost pro kabel o průřezu 12 mm², hmotnost 9,5 kg



3 499 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 891,74 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107394

hmotnost netto: 3,40 kg

rozměry produktu: 602 x 260 x 320 mm

KUBIK ONE

Soundbar

DALI KUBIK ONE je zvukový stereofonní systém pro audiofilů, navržený jako all-in-one jednotka, s vášní pro skutečnou hi-fi reprodukci hudby. Je dokonale flexibilní, nabízí širokou konektivitu, jako je například Bluetooth, USB, analogový vstup, dva optické vstupy atd. Lze k němu pohodlně připojit například televizor, audio přehrávač, ale také PC, tablet, telefon. Rozmanitost vstupů zkrátka zajistí, aby jakékoli zařízení, které do jednotky KUBIK ONE připojíte, nabídlo tu nejvyšší možnou zvukovou kvalitu. Pro zlepšení snadnosti obsluhy je vestavěn takzvaný inteligentní Stand-by mód, který zařízení uvede do provozu okamžitě, jakmile se na některém ze vstupů objeví signál. SMART IR čidlo navíc umožňuje použití stávajícího dálkového ovládače od TV a tím ještě více zjednodušuje provoz systému. Pro milovníky velmi hlubokých basů jednotka disponuje výstupem pro externí subwoofer. KUBIK ONE je ale především DALI každým coulem. Je vybaven všemi firemními technologiemi, jako jsou kuželové výškové reproduktory, dřevovláknité membrány středobasových měničů, zvuk je tvořen digitálním 4-kanálovým stereofonním zesilovačem třídy D, který v součtu nabízí vysokých 100 Wattů výkonu.

Jednotka může být umístěna prakticky kdekoli, nabízí se TV-nábytek, police / stůl, nebo zavěšení na stěnu či zeď. Design je podtržen provedením povrchové úpravy v osmi barvách, včetně černé

- frekvenční rozsah (+/- 3 dB): 48 Hz - 22 kHz
- maximální akustický tlak: 103 dB
- dělící frekvence: 3 kHz
- vysokotónový reproduktor: 2x25mm lehká textilní kalota
- středový reproduktor: 2x5,25" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- typ konstrukce: uzavřená
- provedení terminálů: USB (Micro), Optický (Toslink), RCA, 3,5mm mini jack
- bezdrátový vstup: Bluetooth Apt-X
- výstup: Sub out
- typ zesilovače: třída D
- dlouhodobý výkon: 4x25W



29 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

24 792,56 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107714

EAN: 5703120107707

EAN: 5703120107721

WHAT HI-FI?
AWARDS 2015

hmotnost netto: 9,00 kg

rozměry produktu: 980 x 162 x 102 mm

KUBIK FREE

Aktivní reproduktor

Probuťe svou hudbu...Zbrusu nový aktivní reproduktor od DALI dokazuje, že lze kombinovat "starou školu hi-fi" s inteligentní současností. Je skutečně možné nabídnout dokonalý zvukový zážitek z kompaktního, aktivního reproduktoru. DALI KUBIK FREE navazuje na oceňované technologie DALI z mnoha našich reproduktorů a doplňuje je o vestavěný zesilovač, speciálně vyvinutý u DALI. Podstatou DALI KUBIK FREE, je konektivita. Tento nádherný a elegantní reproduktor vám umožní vychutnat si hudbu z různých zdrojů prostřednictvím; Bluetooth, USB, optického nebo analogového vstupu. DALI KUBIK FREE využívá nejmodernější technologie BluetoothApt-X a zaručuje tak zcela bezproblémový přenos dat. Provedení: černá povrchová úprava



21 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

18 180,99 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106731

EAN: 5703120106748

EAN: 5703120106755

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

KUBIK FREE XTra

Pasivní reproduktor

DALI KUBIK FREE XTRA PASSIVE je sourozencem modelu FREE, umožňující poslech rozšířit na typickou stereofonní reprodukci, případně na vícezónovou konfiguraci. Může být využíván ve třech pracovních režimech: samostatně, ve stereofonním páru s jednotkou FREE, nebo v samostatné místnosti jako reproduktor podřízený jednotce FREE. Cílem systému reprosoustav KUBIK je jednoduchost použití, okamžitá provozuschopnost a především flexibilita využití. Provedení: černé



9 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 263,64 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106762

EAN: 5703120106779

EAN: 5703120106786

FAZON



FAZON F5 RED

Podlahová reproduktora

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 49 - 23.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 87,5
- impedance [ohm]: 6
- maximální akustický tlak [dB]: 109
- doporučený výkon zesilovače [W]: 40 - 180
- dělicí frekvence (Hz): 800/3000
- výškový reproduktor: 1x28 mm látková kalota
- basový měnič: 2x5"
- typ konstrukce: bassreflex
- doporučené umístění: podlaha

46 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

38 842,15 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106427

hmotnost netto: 13,90 kg
rozměry produktu: 919 x 281 x 323 mm

FAZON F5

Podlahová reproduktora

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 49 - 23.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 87,5
- impedance [ohm]: 6
- maximální akustický tlak [dB]: 109
- doporučený výkon zesilovače [W]: 40 - 180
- dělicí frekvence (Hz): 800/3000
- výškový reproduktor: 1x28 mm látková kalota
- basový měnič: 2x5"
- typ konstrukce: bassreflex
- doporučené umístění: podlaha

41 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

34 709,92 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106366

EAN: 5703120106410

hmotnost netto: 13,90 kg
rozměry produktu: 919 x 281 x 323 mm

FAZON F5 MIKRO

Reproduktorový set 5.0

KOMPONENTY

- 2 x FAZON F5 - Podlahová reproduktora
- 2 x FAZON MIKRO - Mikro reproduktor
- 1 x FAZON MIKRO VOKAL - Mikro centrální reproduktor

98 995 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

81 814,05 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

AKCE

hmotnost netto: 16,90 kg



FAZON MIKRO 5.1

Reproduktorový set 5.1

KOMPONENTY

- 4 x FAZON MIKRO - Mikro reproduktor
- 1 x FAZON MIKRO VOKAL - Mikro centrální reproduktor
- 1 x FAZON SUB1 - Aktivní subwoofer

34 994 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

28 920,66 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

AKCE

hmotnost netto: 10,50 kg



FAZON MIKRO 5.0

Reproduktorový set 5.0

KOMPONENTY

- 4 x FAZON MIKRO - Mikro reproduktor
- 1 x FAZON MIKRO VOKAL - Mikro centrální reproduktor

24 995 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

20 657,02 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

AKCE

hmotnost netto: 3,00 kg

FAZON MIKRO

Mikro reproduktor

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 95 - 25.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 84,0
- impedance [ohm]: 6
- maximální akustický tlak [dB]: 101
- doporučený výkon zesilovače [W]: 30 - 120
- dělicí frekvence (Hz): 2.560
- výškový reproduktor: 1x28 mm
- basový měnič: 1x100 mm
- typ konstrukce: uzavřená
- doporučené umístění: stojan, police, stěna, nad/pod TV
- doporučené umístění reproduktoru: přední pár, zadní, prostorové uspořádání, centrální, stojan, nástěnný
- příslušenství: návod k použití a instalaci, držák na stěnu, stojan na stůl



4 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 131,40 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106809

EAN: 5703120106793

hmotnost netto: 1,50 kg

rozměry produktu: 196 x 113 x 96 mm

FAZON MIKRO VOKAL

Mikro centrální reproduktor

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 95 - 25.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 84,0
- impedance [ohm]: 6
- maximální akustický tlak [dB]: 101
- doporučený výkon zesilovače [W]: 30 - 120
- dělicí frekvence (Hz): 2.560
- výškový reproduktor: 1x28 mm
- basový měnič: 1x100 mm
- typ konstrukce: uzavřená
- doporučené umístění: stojan, police, stěna, nad/pod TV
- doporučené umístění reproduktoru: přední pár, zadní, prostorové uspořádání, centrální, stojan, nástěnný



4 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 131,40 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106816

EAN: 5703120106823

hmotnost netto: 1,50 kg

rozměry produktu: 113 x 196 x 96 mm

FAZON MIKRO STAND

Reproduktorový stojan

- podlahový stojan určený pro reproduktor FAZON MIKRO
- provedení z anodizovaného hliníku
- barevná varianta: černý mat



1 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 652,07 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106854

EAN: 5703120106847

hmotnost netto: 2,00 kg

rozměry produktu: 990 x 90 x 12 mm

FAZON LCR

LCR reproduktor

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 78 - 25.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 89,0
- impedance [ohm]: 6
- maximální akustický tlak [dB]: 107
- doporučený výkon zesilovače [W]: 15 - 120
- dělicí frekvence (Hz): 3.000
- výškový reproduktor: 1 x 28 mm textilní kalota
- basový měnič: 2 x 4 1/2" membrána s dřevěným vláknem
- typ konstrukce: uzavřená
- funkce: efektní reproduktor
- doporučené umístění: stěna, nad/pod TV
- doporučené umístění reproduktoru: přední pár, zadní, prostorové uspořádání, centrální, nástěnný
- magnetické stínění: ne



13 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

11 569,42 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120105406

EAN: 5703120105390

hmotnost netto: 3,60 kg

rozměry produktu: 385 x 157 x 100 mm



FAZON LCR TABLE STAND LR

Reproduktorový stojan

- určené pro reprosoustavy FAZON LCR a FAZON CENTER
- umožňují pohodlné umístění reproduktorů na stole
- výška reproduktoru se stojanem: 42,5 cm
- barevná varianta: černý mat

4 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 131,40 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120105482

hmotnost netto: 3,60 kg
rozměry produktu: 0 x 425 x 0 mm



FAZON LCR TABLE STAND C

Reproduktorový stojan

- určené pro reprosoustavy FAZON LCR a FAZON CENTER
- umožňují pohodlné umístění reproduktorů na stole
- výška reproduktoru se stojanem: 42,5 cm
- barevná varianta: černý mat

2 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 478,51 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120105475

rozměry produktu: 210 x 0 x 0 mm



FAZON LCR WALL BRACKET

Držák na zeď

999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

825,62 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

FAZON SAT

Satelitní reproduktor

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 86 - 25.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 86,0
- impedance [ohm]: 6
- maximální akustický tlak [dB]: 104
- doporučený výkon zesilovače [W]: 20 - 120
- dělicí frekvence (Hz): 1.800
- výškový reproduktor: 1x28 mm
- basový měnič: 1x4 1/2 mm
- typ konstrukce: uzavřená
- doporučené umístění: stojan, police, stěna, nad/pod TV
- doporučené umístění reproduktoru: přední pár, zadní, prostorové uspořádání, centrální, stojan, nástěnný
- příslušenství: návod k použití a instalaci, držák na stěnu, stojan na stůl
- barevné provedení: černý, bílý



7 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 610,74 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120105437

EAN: 5703120105420

hmotnost netto: 2,40 kg
rozměry produktu: 256 x 138 x 87 mm



FAZON SUB1

Aktivní subwoofer

- frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 25 - 200
- maximální akustický tlak [dB]: 103
- dělicí frekvence (Hz): 50 - 150
- typ konstrukce: uzavřená
- vstup: mono, stereo
- funkce: subbasový reproduktor, regulace fáze, auto power on/off, hlasitost
- doporučené umístění: podlaha
- Typ reproduktoru: Subwoofer
- barevná provedení: černý vysoký lesk

9 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 263,64 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120105925

EAN: 5703120105901

hmotnost netto: 7,50 kg
rozměry produktu: 255 x 230 x 255 mm

KRYCÍ MŘÍŽKY

**MENTOR 5 GRILLE**

Krycí mřížka

1 599 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 321,49 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

**MENTOR 1 GRILLE**

Krycí mřížka

1 299 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

**MENTOR MENUET GRILLE**

Krycí mřížka

999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

825,62 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

**MENTOR LCR GRILLE**

Krycí mřížka

1 299 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

**IKON 7 MK2 GRILLE**

Krycí mřížka

2 199 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 817,36 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



IKON 6 MK2 GRILLE

Krycí mřížka

1 599 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 321,49 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 0760514013179



IKON 5 MK2 GRILLE

Krycí mřížka

1 299 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



IKON 1 MK2 GRILLE

Krycí mřížka

999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

825,62 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



IKON VOKAL 2 MK2 GRILLE

Krycí mřížka

1 299 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



IKON ON-WALL MK2 GRILLE

Krycí mřížka

1 299 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



IKON SUB MK2 GRILLE

Krycí mřížka

2 199 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 817,36 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



LEKTOR 2 GRILLE

Krycí mřížka

999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

825,62 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



LEKTOR 1 GRILLE

Krycí mřížka

699 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

577,69 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



ZENSOR 7 GRILLE

Krycí mřížka

1 299 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



ZENSOR 5 (AX) GRILLE

Krycí mřížka

999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

825,62 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



ZENSOR 1 (AX) GRILLE

Krycí mřížka

499 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

412,40 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



ZENSOR VOKAL GRILLE

Krycí mřížka

699 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

577,69 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



KUBIK FREE GRILLE

Krycí mřížka

1 499 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 238,84 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



SUB E-12 F GRILLE

Krycí mřížka

1 599 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 321,49 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



SUB E-9 F GRILLE

Krycí mřížka

1 299 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107585

EAN: 5703120107592



FAZON F5 GRILLE

Krycí mřížka

5 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 957,85 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



FAZON LCR GRILLE

Krycí mřížka

1 599 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 321,49 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



FAZON SAT GRILLE

Krycí mřížka

499 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

412,40 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

INSTALAČNÍ REPRODUKTORY

PHANTOM IKON

InWall reproduktor

- frekvenční rozsah +/- 3dB [Hz]: 64 - 30.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 88,0
- impedance [ohm]: 8
- maximální akustický tlak [dB]: 106
- doporučený výkon zesilovače [Watt]: 25 - 150
- dělicí frekvence: 3.000 / 14.000
- hybridní vysokotónový modul, supervýškový reproduktor Ribbon: 1 x 17 x 45 mm
- hybridní vysokotónový modul, výškový reproduktor s textilní kalotou 1 x 28 mm
- středobasový reproduktor: 1 x 6 1/2" membrána s dřevěnými vlákny
- typ konstrukce: uzavřená
- doporučené umístění: zabudování do stěny / na stěnu
- typ reproduktoru: nástěnný
- magnetické stínění: ne
- dodávané příslušenství: návod k obsluze, instalační šablony, 3 mm klíč torx, krycí mřížka, odznáček s logem společnosti DALI
- rozměry instalačního otvoru: 400 x 237 x 96 mm



12 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

10 742,98 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120104362

hmotnost netto: 5,70 kg
rozměry produktu: 436 x 274 x 113 mm

PHANTOM VOKAL

14 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

12 395,87 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120104577



InWall reproduktor

- frekvenční rozsah +/- 3dB [Hz]: 72 - 33.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 89,0
- impedance [ohm]: 8
- maximální akustický tlak [dB]: 108
- doporučený výkon zesilovače [Watt]: 30 - 150
- dělicí frekvence: 3.000 / 13.000
- hybridní vysokotónový modul, supervýškový reproduktor Ribbon: 1 x 17 x 45 mm
- hybridní vysokotónový modul, výškový reproduktor s textilní kalotou 1 x 28 mm
- středobasový reproduktor: 2 x 5" membrána s dřevěnými vlákny
- typ konstrukce: uzavřená
- doporučené umístění: zabudování do stěny / na stěnu - nad/pod TV
- typ reproduktoru: nástěnný
- magnetické stínění: ne
- dodávané příslušenství: návod k obsluze, instalační šablony, 3 mm klíč torx, krycí mřížka, odznáček s logem společnosti DALI
- rozměry instalačního otvoru: 400 x 237 x 96 mm

hmotnost netto: 6,10 kg

rozměry produktu: 436 x 274 x 113 mm

PHANTOM LEKTOR

7 499 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 197,52 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106120



InWall reproduktor

- frekvenční rozsah +/- 3dB [Hz]: 60 - 25.000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 90,0
- impedance [ohm]: 6
- maximální akustický tlak [dB]: 108
- doporučený výkon zesilovače [Watt]: 30 - 150
- dělicí frekvence: 2.200
- hybridní vysokotónový modul, supervýškový reproduktor Ribbon: 1 x 17 x 45 mm
- hybridní vysokotónový modul, výškový reproduktor s textilní kalotou 1 x 28 mm
- středobasový reproduktor: 1 x 5" membrána s dřevěnými vlákny
- typ konstrukce: uzavřená
- doporučené umístění: sciana/sufit - wbudowane
- typ reproduktoru: nástěnný, sufitový
- magnetické stínění: ne
- dodávané příslušenství: návod k obsluze, instalační šablony, 3 mm klíč torx, krycí mřížka, odznáček s logem společnosti DALI
- rozměry instalačního otvoru: 264 x 264 x 100 mm

hmotnost netto: 2,70 kg

rozměry produktu: 300 x 300 x 95 mm

PHANTOM H-120

19 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

16 528,10 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107837



Stropní reproduktor

- velký instalační reproduktor in-wall / in-ceiling
- 25 mm lehká látková kalota
- 5¼" středobasový reproduktor s dřevěným vláknem
- 12" basový reproduktor s dřevěným vláknem
- použití jako pártý reproduktor / reproduktor pro domácí kino
- dodáván bez ozvučnice

hmotnost netto: 9,00 kg

rozměry produktu: 471 x 471 x 170 mm

PHANTOM H-80



Stropní reproduktor

- Typ In-Ceiling, In-Wall (do stropu, do zdi)
- frekvenční rozsah (+/-3 dB) [Hz] 46 - 25,000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB] 90
- nominální impedance [Ω] 6
- maximální akustický tlak [dB] 109
- doporučený výkon zesilovače [W] 30 - 200
- dělicí frekvence [Hz] 2,350
- výškový reproduktor 1 x 28 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor 1 x 8" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- provedení terminálů: Single Wire
- doporučené umístění: vestavba, vestavba do stropu
- instalační rozměr (HxWxD) [mm]: 29.9 x 29.9
- dodávané příslušenství: 3mm imbusový klíč, instalační šablona,

10 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 090,08 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107370

hmotnost netto: 2,36 kg
rozměry produktu: 335 x 335 x 106 mm

PHANTOM H-60



Stropní reproduktor

- Typ In-Ceiling / In-Wall
- frekvenční rozsah (+/-3 dB) [Hz] 51 - 25,000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB] 89
- nominální impedance [Ω] 8
- maximální akustický tlak [dB] 107
- doporučený výkon zesilovače [W] 30 - 150
- dělicí frekvence [Hz] 1,900
- výškový reproduktor 1 x 28 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor 1 x 6 1/2" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- doporučené umístění: vestavba, vestavba do stropu
- instalační rozměr (HxWxD) [mm] 26.4 x 26.4

7 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 610,74 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107363

hmotnost netto: 2,60 kg
rozměry produktu: 300 x 300 x 95 mm

PHANTOM H-50



Stropní reproduktor

- Typ In-Ceiling, In-Wall (do stropu, do zdi)
- frekvenční rozsah (+/-3 dB) [Hz] 52 - 25,000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB] 88
- nominální impedance [Ω] 8
- maximální akustický tlak [dB] 105
- doporučený výkon zesilovače [W] 30 - 120
- dělicí frekvence [Hz] 2,450
- výškový reproduktor 1 x 28 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor 1 x 5,25" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
- provedení terminálů: Single Wire
- doporučené umístění: vestavba, vestavba do stropu
- instalační rozměr (HxWxD) [mm] 23.9 x 23.9
- dodávané příslušenství: 3mm imbusový klíč, instalační šablona,

6 499 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

5 371,07 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107356

hmotnost netto: 2,15 kg
rozměry produktu: 275 x 275 x 95 mm

PHANTOM E-80



Stropní reproduktor

- Typ In-Ceiling, In-Wall (do stropu, do zdi)
- frekvenční rozsah (+/-3 dB) [Hz] 49 - 25,000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB] 89,5
- nominální impedance [Ω] 6
- maximální akustický tlak [dB] 107
- doporučený výkon zesilovače [W] 30 - 150
- dělicí frekvence [Hz] 3,200
- výškový reproduktor 1 x 28 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor 1 x 8" polypropylénový kužel
- provedení terminálů: Single Wire
- doporučené umístění: vestavba, vestavba do stropu
- instalační rozměr (ØxD) [mm] Ø261

7 499 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 197,52 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106960

hmotnost netto: 2,36 kg
rozměry produktu: 294 x 109 x 0 mm

PHANTOM E-60



Stropní reproduktor

- Typ In-Ceiling, In-Wall (do stropu, do zdi)
- frekvenční rozsah (+/-3 dB) [Hz] 52 - 25,000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB] 88
- nominální impedance [Ω] 8
- maximální akustický tlak [dB] 105
- doporučený výkon zesilovače [W] 30 - 120
- dělicí frekvence [Hz] 3,300
- výškový reproduktor 1 x 28 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor 1 x 6 1/2" polypropylénový kužel
- provedení terminálů : Single Wire
- doporučené umístění: vestavba, vestavba do stropu
- instalační rozměr (ØxD) [mm] Ø225
- volitelné příslušenství : čtvercová krycí mřížka

5 499 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 544,63 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106953

hmotnost netto: 1,92 kg

rozměry produktu: 258 x 99 x 0 mm

PHANTOM E-50



Stropní reproduktor

- Typ In-Ceiling, In-Wall (do stropu, do zdi)
- frekvenční rozsah (+/-3 dB) [Hz] 58 - 25,000
- citlivost (2,83 V/1 m) [dB] 87
- nominální impedance [Ω] 8
- maximální akustický tlak [dB] 104
- doporučený výkon zesilovače [W] 40 - 120
- dělicí frekvence [Hz] 3,600
- výškový reproduktor 1 x 28 mm lehká textilní kalota
- basový reproduktor 1 x 5,25" polypropylénový kužel
- provedení terminálů: Single Wire
- doporučené umístění: vestavba, vestavba do stropu
- instalační rozměr (ØxD) [mm] Ø199

4 499 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 718,18 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106946

hmotnost netto: 1,58 kg

rozměry produktu: 230 x 99 x 0 mm

ACCESSORIES

SC RM430ST

Reproduktorový kabel

- AWG: 12
- počet žil: 2x74
- vrstvy: 4
- jednotlivá žíla (Ø): 0,23
- jednotlivá žíla (mm²): 0,042
- celkový průřez mm²: 3,076
- materiál: OFC
- izolátor: FEP
- kabel (Ø)(mm): 13
- kabel ve formě: kruhové uspořádání
- délka na jedné špulce [M]: 40



1 399 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 156,20 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107455

SC RM230ST

Reproduktorový kabel

- AWG: 12
- počet žil: 2x74
- vrstvy: 4
- jednotlivá žíla (Ø): 0,23
- jednotlivá žíla (mm²): 0,042
- celkový průřez mm²: 3,076
- materiál: OFC
- izolátor: FEP
- kabel (Ø)(mm): 11
- kabel ve formě: kruhové uspořádání
- délka na jedné špulce [M]: 50



799 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

660,33 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107448

SC RM230S

Reproduktorový kabel

- AWG: 12
- počet žil: 2x74
- vrstvy: 4
- jednotlivá žíla (Ø): 0,23
- jednotlivá žíla (mm²): 0,042
- celkový průřez mm²: 3,076
- materiál: OFC
- izolátor: PE
- kabel (Ø)(mm): 11
- kabel ve formě: kruhové uspořádání
- nylonový oplet: ano
- délka na jedné špulce [M]: 50

**499 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

412,40 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107431

SC RM230C

Reproduktorový kabel

- AWG: 12
- počet žil: 2x74
- vrstvy: 4
- jednotlivá žíla (Ø): 0,23
- jednotlivá žíla (mm²): 0,042
- celkový průřez mm²: 3,076
- materiál: OFC
- izolátor: PE
- kabel (Ø)(mm): 10
- kabel ve formě: kruhové uspořádání
- nylonový oplet: ano
- délka na jedné špulce [M]: 50

**299 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

247,11 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107424

SC F222C

Reproduktorový kabel

- AWG: 14
- počet žil: 2x57
- vrstvy: 3
- jednotlivá žíla (Ø): 0,22
- jednotlivá žíla (mm²): 0,038
- celkový průřez mm²: 2,168
- materiál: OFC
- izolátor: PE
- kabel (Ø)(mm): 3.5+3.5
- kabel ve formě: SQR + SQR
- nylonový oplet: NO
- délka na jedné špulce [M]: 200

**149 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

123,14 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107417

SC F215C

Reproduktorový kabel

- AWG: 16
- počet žil: 2x38
- vrstvy: 3
- jednotlivá žíla (Ø): 0,22
- jednotlivá žíla (mm²): 0,038
- celkový průřez mm²: 1,445
- materiál: cínovaný OFC
- izolátor: není použit
- kabel (Ø)(mm): 3.2+3.2
- kabel ve formě: SQR + SQR
- nylonový oplet: NO
- délka na jedné špulce [M]: 200

**99,00 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

81,82 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107400

SC TERMINATION KIT DUAL

Reproduktorový kit

sada terminálů pro reproduktorové kabely



249 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

205,79 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107745

SC TERMINATION KIT QUAD

Reproduktorový kit

sada terminálů pro reproduktorové kabely



299 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

247,11 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107738

4 BANANAS - WOODEN BOX

4 kusy banánků DALI

Špičkové zlacené banánkové terminály s dřevěným pláštěm, v dárkovém balení, určeny pro kabely do průřezu až 7 mm², nebo pro multižilovou kabeláž do průměru až 15 mm². Středový díl se při utahování rozšiřuje a zajišťuje tak dokonalý kontakt s reproduktorovým terminálem



1 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 652,07 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120120560

4 BANANAS - PLASTIC BAG

4 kusy banánků DALI

Špičkové zlacené banánkové terminály s dřevěným pláštěm, v ekonomickém pvc balení, určeny pro kabely do průřezu až 7 mm², nebo pro multižilovou kabeláž do průměru až 15 mm². Středový díl se při utahování rozšiřuje a zajišťuje tak dokonalý kontakt s reproduktorovým terminálem



1 499 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 238,84 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

4 SPADE LUGS

4 kusy vidliček DALI

Mohutné pozlacené terminálové vidličky pro dokonalé uchycení kabelů o velkých průřezích. Vodič je možné k terminálu lisovat i pájet, v obou případech dosáhneme dokonalého a rezistentního spojení.



399 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

329,75 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120120294



4 SPIKES

4 kusy nastavitelných hrotů DALI

vysoce kvalitní originální nastavitelné hroty DALI - balení 4 kusů

1 999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 652,07 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120120201

rozměry produktu: 26 x 25 x 25 mm

DALI CD



The DALI CD Vol. 3

Audiofilský CD disk

Třetí edice úspěšných audiofilských nahrávek od společnosti DALI tentokrát nabízí špičkově zaznamenané nahrávky od: Pat Metheny, Sophie Zelmani, Teitur, Zhao Cong, Ane Brun, Sko/Torp, Sinne Eeg, OP8, The Brandt Brauer Frick Ensemble, Jan Harbeck Quartet,, Haydn, Grieg, Tim Christensen, Fallulah, Mike Sheridan, Deadmau5

999 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

825,62 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 2000012703768