

# HDMI KABELY

## QE3260 (0.6m)

**2 290 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

### QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 0.6m

**1 892,56 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

- 26AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
- směrová konstrukce
- plně kompatibilní s HDMI 2.0
- TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz
- Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
- kompatibilita se signálem 2K, 4K
- Certifikát Deep Colour
- ultra nízké vlastní vibrace
- integrovaný pasivní ekvalizér
- požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
- poloměr ohybu kabelu: 8 mm
- doživotní záruka na výrobní vady

EAN: 5036694037881



## QE3262 (1.0m)

**2 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

### QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m

**2 057,85 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

- 26AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
- směrová konstrukce
- plně kompatibilní s HDMI 2.0
- TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz
- Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
- kompatibilita se signálem 2K, 4K
- Certifikát Deep Colour
- ultra nízké vlastní vibrace
- integrovaný pasivní ekvalizér
- požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
- poloměr ohybu kabelu: 8 mm
- doživotní záruka na výrobní vady

EAN: 5036694037898



## QE3264 (1.5m)

**2 690 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

### QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m

**2 223,14 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

- 26AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
- směrová konstrukce
- plně kompatibilní s HDMI 2.0
- TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz
- Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
- kompatibilita se signálem 2K, 4K
- Certifikát Deep Colour
- ultra nízké vlastní vibrace
- integrovaný pasivní ekvalizér
- požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
- poloměr ohybu kabelu: 8 mm
- doživotní záruka na výrobní vady

EAN: 5036694037904



## QE3266 (2.0m)

**2 890 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

### QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m

**2 388,43 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

- 26AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
- směrová konstrukce
- plně kompatibilní s HDMI 2.0
- TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz
- Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
- kompatibilita se signálem 2K, 4K
- Certifikát Deep Colour
- ultra nízké vlastní vibrace
- integrovaný pasivní ekvalizér
- požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
- poloměr ohybu kabelu: 8 mm
- doživotní záruka na výrobní vady



EAN: 5036694037911

## QE3268 (3.0m)

**3 190 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

### QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0m

**2 636,36 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

- 26AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
- směrová konstrukce
- plně kompatibilní s HDMI 2.0
- TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz
- Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
- kompatibilita se signálem 2K, 4K
- Certifikát Deep Colour
- ultra nízké vlastní vibrace
- integrovaný pasivní ekvalizér
- požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
- poloměr ohybu kabelu: 8 mm
- doživotní záruka na výrobní vady



EAN: 5036694037928

## QE3200 (0.6m)

**1 890 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

### QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 0.6m

**1 561,98 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

- 24AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
- směrová konstrukce
- plně kompatibilní s HDMI 2.0
- TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz
- Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
- kompatibilita se signálem 2K, 4K
- Certifikát Deep Colour
- ultra nízké vlastní vibrace
- integrovaný pasivní ekvalizér
- požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
- poloměr ohybu kabelu: 8 mm
- doživotní záruka na výrobní vady



EAN: 5036694009789

## QE3201 (1.0m)

**2 190 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

### QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m

**1 809,92 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694009796



- 24AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
- směrová konstrukce
- plně kompatibilní s HDMI 2.0
- TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz
- Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
- kompatibilita se signálem 2K, 4K
- Certifikát Deep Colour
- ultra nízké vlastní vibrace
- integrovaný pasivní ekvalizér
- požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
- poloměr ohybu kabelu: 8 mm
- doživotní záruka na výrobní vady

## QE3202 (1.5m)

**2 490 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

### QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m

**2 057,85 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694009802



- 24AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
- směrová konstrukce
- plně kompatibilní s HDMI 2.0
- TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz
- Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
- kompatibilita se signálem 2K, 4K
- Certifikát Deep Colour
- ultra nízké vlastní vibrace
- integrovaný pasivní ekvalizér
- požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
- poloměr ohybu kabelu: 8 mm
- doživotní záruka na výrobní vady

## QE3203 (2.0m)

**2 790 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

### QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m

**2 305,79 Kč**  
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694009819



- 24AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
- směrová konstrukce
- plně kompatibilní s HDMI 2.0
- TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz
- Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
- kompatibilita se signálem 2K, 4K
- Certifikát Deep Colour
- ultra nízké vlastní vibrace
- integrovaný pasivní ekvalizér
- požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
- poloměr ohybu kabelu: 8 mm
- doživotní záruka na výrobní vady

## QE7400 (1.0m FLAT)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m**



- 26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měď
- Plochá flexibilní geometrie
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
- Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
- Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

**990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**818,18 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041710

## QE7401 (1.5m FLAT)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m**



- 26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měď
- Plochá flexibilní geometrie
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
- Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
- Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

**1 090 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**900,83 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041727

## QE7402 (2.0m FLAT)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m**



- 26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měď
- Plochá flexibilní geometrie
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
- Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
- Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

**1 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**983,47 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041734

## QE7404 (5.0m FLAT)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 5.0m**



- 26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měď
- Plochá flexibilní geometrie
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
- Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
- Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

**1 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 644,63 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041758

## QE7500 (1.0m FLAT GPH)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m**



- 26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měď
- Plochá flexibilní geometrie
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
- Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
- Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

**1 090 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**900,83 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041765



## QE7501 (1.5m FLAT GPH)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m**

- 26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měď
- Plochá flexibilní geometrie
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
- Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
- Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

**1 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**983,47 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041772



## QE7502 (2.0m FLAT GPH)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m**

- 26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měď
- Plochá flexibilní geometrie
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
- Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
- Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

**1 290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 066,12 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041789



## QE7503 (3.0m FLAT GPH)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0m**

- 26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měď
- Plochá flexibilní geometrie
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
- Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
- Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

**1 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 231,40 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041796



## QE7504 (5.0m FLAT GPH)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 5.0m**

- 26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měď
- Plochá flexibilní geometrie
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
- Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
- Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

**1 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 644,63 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041802



## QE6005 (0.6m)

### QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 0.6m

- 26 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané do délky 3m
- 24 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané pro délky nad 3m
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz, rychlost dat 10.2Gb / s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní
- Velmi nízký jitter

**790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**652,89 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041000



## QE6006 (1.0m)

### QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m

- 26 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané do délky 3m
- 24 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané pro délky nad 3m
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz, rychlost dat 10.2Gb / s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní
- Velmi nízký jitter

**990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**818,18 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041017



## QE6010 (1.5m)

### QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m

- 26 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané do délky 3m
- 24 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané pro délky nad 3m
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz, rychlost dat 10.2Gb / s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní
- Velmi nízký jitter

**1 090 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**900,83 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041055



## QE6007 (2.0m)

### QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m

- 26 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané do délky 3m
- 24 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané pro délky nad 3m
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz, rychlost dat 10.2Gb / s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní
- Velmi nízký jitter

**1 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**983,47 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041024



## QE6008 (3.0m)

### QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0m

- 26 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané do délky 3m
- 24 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané pro délky nad 3m
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz, rychlost dat 10.2Gb / s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

**1 390 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 148,76 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041031



## QE6009 (5.0m)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPER SPEED  
[HDMI M - HDMI M] - 5.0m**

- 26 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané do délky 3m
- 24 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané pro délky nad 3m
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- Certifikovaný High Speed HDMI kabel
- Pixel Clock 340MHz, rychlost dat 10.2Gb / s
- HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní
- Velmi nízký jitter

**1 790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 479,34 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041048



## QE6011 (8.0m)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPER SPEED  
[HDMI M - HDMI M] - 8.0m**

- Směrový HDMI kabel
- vestavěná aktivní filtrační technologie, umožňující přenos obrazu 4K a 3D do vzdálenosti až 15 metrů
- nevyžaduje externí zdroj napájení
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel (ARC)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilit s 3D
- Certifikát Deep Colour a xvColour
- Nízká úroveň vibrací

**4 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 876,03 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041062



## QE6012 (10.0m)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPER SPEED  
[HDMI M - HDMI M] - 10.0m**

- Směrový HDMI kabel
- vestavěná aktivní filtrační technologie, umožňující přenos obrazu 4K a 3D do vzdálenosti až 15 metrů
- nevyžaduje externí zdroj napájení
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel (ARC)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilit s 3D
- Certifikát Deep Colour a xvColour
- Nízká úroveň vibrací

**5 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 702,48 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041079

**NOVINKA**



## QE6013 (12.0m)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPER SPEED  
[HDMI M - HDMI M] - 12.0m**

- Směrový HDMI kabel
- vestavěná aktivní filtrační technologie, umožňující přenos obrazu 4K a 3D do vzdálenosti až 15 metrů
- nevyžaduje externí zdroj napájení
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel (ARC)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilit s 3D
- Certifikát Deep Colour a xvColour
- Nízká úroveň vibrací

**6 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 363,64 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041086



## QE6014 (15.0m)

**QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 15.0m**

- Směrový HDMI kabel
- vestavěná aktivní filtrační technologie, umožňující přenos obrazu 4K a 3D do vzdálenosti až 15 metrů
- nevyžaduje externí zdroj napájení
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel (ARC)
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D
- Certifikát Deep Colour a xvColour
- Nízká úroveň vibrací

**7 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 190,08 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041093



## QE5011 (1.0m)

**QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m**

- HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
- ultra flexibilní vodič s malými konektory
- Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
- Pečlivé stínění
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Datová propustnost 10.2Gbp / s
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
- nízké vibrace (jitter)
- doživotní záruka na výrobní vady
- K dispozici v černé barvě

**790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**652,89 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008928



## QE5012 (1.0m)

**QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m**

- HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
- ultra flexibilní vodič s malými konektory
- Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
- Pečlivé stínění
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Datová propustnost 10.2Gbp / s
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
- nízké vibrace (jitter)
- doživotní záruka na výrobní vady
- K dispozici v černé barvě

**790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**652,89 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008966



## QE5013 (1.5m)

**QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m**

- HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
- ultra flexibilní vodič s malými konektory
- Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
- Pečlivé stínění
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Datová propustnost 10.2Gbp / s
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
- nízké vibrace (jitter)
- doživotní záruka na výrobní vady
- K dispozici v černé barvě

**890 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**735,54 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008935





## QE5014 (1.5m)

**QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m**

- HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
- ultra flexibilní vodič s malými konektory
- Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
- Pečlivé stínění
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Datová propustnost 10.2Gbp / s
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
- nízké vibrace (jitter)
- doživotní záruka na výrobní vady
- K dispozici v černé barvě

**890 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**735,54 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008973



## QE5015 (2.0m)

**QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m**

- HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
- ultra flexibilní vodič s malými konektory
- Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
- Pečlivé stínění
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Datová propustnost 10.2Gbp / s
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
- nízké vibrace (jitter)
- doživotní záruka na výrobní vady
- K dispozici v černé barvě

**990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**818,18 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008942



## QE5016 (2.0m)

**QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m**

- HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
- ultra flexibilní vodič s malými konektory
- Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
- Pečlivé stínění
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Datová propustnost 10.2Gbp / s
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
- nízké vibrace (jitter)
- doživotní záruka na výrobní vady
- K dispozici v černé barvě

**990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**818,18 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008980



## QE5017 (3.0m)

**QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0m**

- HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
- ultra flexibilní vodič s malými konektory
- Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
- Pečlivé stínění
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Datová propustnost 10.2Gbp / s
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
- nízké vibrace (jitter)
- doživotní záruka na výrobní vady
- K dispozici v černé barvě

**1 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**983,47 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008959



## QE5018 (3.0m)

**QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0m**

- HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
- ultra flexibilní vodič s malými konektory
- Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
- Pečlivé stínění
- HDMI Ethernet Channel
- Audio Return Channel (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Datová propustnost 10.2Gbp / s
- HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
- nízké vibrace (jitter)
- doživotní záruka na výrobní vady
- K dispozici v černé barvě

**1 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**983,47 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008997

## OPTICKÉ DIGITÁLNÍ KABELY TOSLINK



## QE3306 (0.6m)

**QED REFERENCE optický Quartz kabel - 0.6m**

- unikátní boro-silikátové skelné vlákno (GOF)
- přesný index lomu pro snížení útlumu
- velmi nízká ztráta signálu (<0,03dB / m)
- Velmi nízké vibrace (jitter)
- fluorovaný polymerový plášť kabelu
- využívá kevlarových vláken pro zvýšení pevnosti v tahu
- Pozlacený Toslink konektor
- Přesné a stabilní připojení k CD, DVD, TV, zesilovači nebo AV přijímači

**3 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 636,36 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037249



## QE3310 (1.0m)

**QED REFERENCE optický Quartz kabel - 1.0m**

- unikátní boro-silikátové skelné vlákno (GOF)
- přesný index lomu pro snížení útlumu
- velmi nízká ztráta signálu (<0,03dB / m)
- Velmi nízké vibrace (jitter)
- fluorovaný polymerový plášť kabelu
- využívá kevlarových vláken pro zvýšení pevnosti v tahu
- Pozlacený Toslink konektor
- Přesné a stabilní připojení k CD, DVD, TV, zesilovači nebo AV přijímači

**3 590 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 966,94 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037256



## QE3315 (1.5m)

**QED REFERENCE optický Quartz kabel - 1.5m**

- unikátní boro-silikátové skelné vlákno (GOF)
- přesný index lomu pro snížení útlumu
- velmi nízká ztráta signálu (<0,03dB / m)
- Velmi nízké vibrace (jitter)
- fluorovaný polymerový plášť kabelu
- využívá kevlarových vláken pro zvýšení pevnosti v tahu
- Pozlacený Toslink konektor
- Přesné a stabilní připojení k CD, DVD, TV, zesilovači nebo AV přijímači

**3 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 297,52 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037263



## QE3320 (2.0m)

### QED REFERENCE optický Quartz kabel - 2.0m

- unikátní boro-silikátové skelné vlákno (GOF)
- přesný index lomu pro snížení útlumu
- velmi nízká ztráta signálu (<0,03dB / m)
- Velmi nízké vibrace (jitter)
- fluorovaný polymerový plášť kabelu
- využívá kevlarových vláken pro zvýšení pevnosti v tahu
- Pozlacený Toslink konektor
- Přesné a stabilní připojení k CD, DVD, TV, zesilovači nebo AV přijímači

**4 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 876,03 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037270



## QE3330 (3.0m)

### QED REFERENCE optický Quartz kabel - 3.0m

- unikátní boro-silikátové skelné vlákno (GOF)
- přesný index lomu pro snížení útlumu
- velmi nízká ztráta signálu (<0,03dB / m)
- Velmi nízké vibrace (jitter)
- fluorovaný polymerový plášť kabelu
- využívá kevlarových vláken pro zvýšení pevnosti v tahu
- Pozlacený Toslink konektor
- Přesné a stabilní připojení k CD, DVD, TV, zesilovači nebo AV přijímači

**5 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 950,41 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037287



## QE7100 (1.0m)

### QED PERFORMANCE Optical Mini Cable - 1.0m

- Performance Graphite Optical cable allows you to experience superior sound when connecting Apple devices, DAC's, TVs, CD players and Blu-ray™ players to amplifiers or receivers.
- Plastic Optical Fibre (POF) core
- Stepped Refractive index
- Fluorinated Polymer Cladding Material
- 24K gold plated Toslink - mini Toslink connectors
- Precision engineered plug with integrated grip
- Attenuation < 0.15dB/m (650nm)
- Numerical Aperture 0.5
- Minimum bend radius 9mm
- QED Lifetime Guarantee
- Length: 1.0 m

**1 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 231,40 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041550

hmotnost netto: 0,20 kg



## QE7101 (1.5m)

### QED PERFORMANCE Optical Mini Cable - 1.5m

- Performance Graphite Optical cable allows you to experience superior sound when connecting Apple devices, DAC's, TVs, CD players and Blu-ray™ players to amplifiers or receivers.
- Plastic Optical Fibre (POF) core
- Stepped Refractive index
- Fluorinated Polymer Cladding Material
- 24K gold plated Toslink - mini Toslink connectors
- Precision engineered plug with integrated grip
- Attenuation < 0.15dB/m (650nm)
- Numerical Aperture 0.5
- Minimum bend radius 9mm
- QED Lifetime Guarantee
- Length: 1.0 m

**1 590 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 314,05 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041567

hmotnost netto: 0,20 kg



## QE7102 (2.0m)

### QED PERFORMANCE Optical Mini Cable - 2.0m

- Performance Graphite Optical cable allows you to experience superior sound when connecting Apple devices, DAC's, TVs, CD players and Blu-ray™ players to amplifiers or receivers.
- Plastic Optical Fibre (POF) core
- Stepped Refractive index
- Fluorinated Polymer Cladding Material
- 24K gold plated Toslink - mini Toslink connectors
- Precision engineered plug with integrated grip
- Attenuation < 0.15dB/m (650nm)
- Numerical Aperture 0.5
- Minimum bend radius 9mm
- Length: 1.0 m

**1 790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 479,34 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041574

hmotnost netto: 0,20 kg



## QE7103 (3.0m)

### QED PERFORMANCE Optical Mini Cable - 3.0m

- Performance Graphite Optical cable allows you to experience superior sound when connecting Apple devices, DAC's, TVs, CD players and Blu-ray™ players to amplifiers or receivers.
- Plastic Optical Fibre (POF) core
- Stepped Refractive index
- Fluorinated Polymer Cladding Material
- 24K gold plated Toslink - mini Toslink connectors
- Precision engineered plug with integrated grip
- Attenuation < 0.15dB/m (650nm)
- Numerical Aperture 0.5
- Minimum bend radius 9mm
- Length: 1.0 m

**1 890 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 561,98 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041581

hmotnost netto: 0,20 kg



## QE6600 (1.0m)

### QED PERFORMANCE optický kabel - 1.0m

- Vysoce kvalitní jádro ze skelných vláken
- Vnější ochranný plášť z PVC
- přesný Toslink konektor
- Poskytuje spolehlivé připojení k DVD přehrávači, digitální TV, nebo herní konzoly, k zesilovači nebo AV přijímači

**1 590 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 314,05 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041307

hmotnost netto: 0,20 kg



## QE6601 (1.5m)

### QED PERFORMANCE optický kabel - 1.5m

- Vysoce kvalitní jádro ze skelných vláken
- Vnější ochranný plášť z PVC
- přesný Toslink konektor
- Poskytuje spolehlivé připojení k DVD přehrávači, digitální TV, nebo herní konzoly, k zesilovači nebo AV přijímači

**1 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 396,69 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041314

hmotnost netto: 0,20 kg



## QE6602 (2.0m)

### QED PERFORMANCE optický kabel - 2.0m

- Vysoce kvalitní jádro ze skelných vláken
- Vnější ochranný plášť z PVC
- přesný Toslink konektor
- Poskytuje spolehlivé připojení k DVD přehrávači, digitální TV, nebo herní konzoly, k zesilovači nebo AV přijímači

**1 790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 479,34 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041321

hmotnost netto: 0,20 kg



## QE6603 (3.0m)

**QED PERFORMANCE** optický kabel - 3.0m

- Vysoce kvalitní jádro ze skelných vláken
- Vnější ochranný plášť z PVC
- přesný Toslink konektor
- Poskytuje spolehlivé připojení k DVD přehrávači, digitální TV, nebo herní konzoly, k zesilovači nebo AV přijímači

**1 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 644,63 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041338

hmotnost netto: 0,20 kg



## QE5061 (1.0m)

**QED PROFILE** optický kabel - 1.0m

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- tvarovaný konektor pro snadnou manipulaci
- optické vlákno splňující nejpřísnější technologické standardy
- Doživotní záruka

**590 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**487,60 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008126

hmotnost netto: 0,06 kg



## QE5066 (2.0m)

**QED PROFILE** optický kabel - 2.0m

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- tvarovaný konektor pro snadnou manipulaci
- optické vlákno splňující nejpřísnější technologické standardy
- Doživotní záruka

**690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**570,25 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008133

hmotnost netto: 0,06 kg



## QE5071 (3.0m)

**QED PROFILE** optický kabel - 3.0m

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- tvarovaný konektor pro snadnou manipulaci
- optické vlákno splňující nejpřísnější technologické standardy
- Doživotní záruka

**790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**652,89 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008140

hmotnost netto: 0,06 kg



## QE5076 (5.0m)

**QED PROFILE** optický kabel - 5.0m

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- tvarovaný konektor pro snadnou manipulaci
- optické vlákno splňující nejpřísnější technologické standardy
- Doživotní záruka

**1 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**983,47 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008157

# KABELY PRO SUBWOOFER

## QE3230 (3.0m)

**2 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 223,14 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037560



### QED REFERENCE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] – 3.0m

- Referenční kabel Subwoofer 40 QED je konstruován s velmi nízkou vlastní kapacitou, protože hodnota této veličiny byla definována jako klíčová pro zachování nejjemnějších atributů reprodukce
- Nový konektor Analoc™ je konstruován z velmi čisté mědi, namísto obvyklé mosazi, pro zachování věrného zvuku je klíčové omezení výřivých proudů, které ovlivňují časování zvukového signálu.
- Komplementární technologie Dirigent™ - dva postříbřené měděné vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999% (SPOFC) Různý průměr vodičů zajišťuje odstranění chyby v časování, stejně jako kombinace zinko manganového feritu, podílející se na pohlcování veškerých vysokofrekvenčních rušivých signálů
- Dielektrikum z pěnového polyetylenu (PE) - pro maximálně čistý zvuk
- Plášť z bezkyslíkatého OFC o čistotě 99,999% poskytuje 100% stínění proti elektromagnetickému smogu
- 24karátovým zlatem pozlacený RCA Analoc™ QED konektor s kontaktem z velmi čisté mědi, prostřední pin s dutou konstrukcí pro další omezení vzniku vířivých proudů.
- Doživotní záruka QED

hmotnost netto: 0,28 kg

## QE3232 (6.0m)

**3 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 297,52 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037577



### QED REFERENCE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] – 6.0m

- Referenční kabel Subwoofer 40 QED je konstruován s velmi nízkou vlastní kapacitou, protože hodnota této veličiny byla definována jako klíčová pro zachování nejjemnějších atributů reprodukce
- Nový konektor Analoc™ je konstruován z velmi čisté mědi, namísto obvyklé mosazi, pro zachování věrného zvuku je klíčové omezení výřivých proudů, které ovlivňují časování zvukového signálu.
- Komplementární technologie Dirigent™ - dva postříbřené měděné vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999% (SPOFC) Různý průměr vodičů zajišťuje odstranění chyby v časování, stejně jako kombinace zinko manganového feritu, podílející se na pohlcování veškerých vysokofrekvenčních rušivých signálů
- Dielektrikum z pěnového polyetylenu (PE) - pro maximálně čistý zvuk
- Plášť z bezkyslíkatého OFC o čistotě 99,999% poskytuje 100% stínění proti elektromagnetickému smogu
- 24karátovým zlatem pozlacený RCA Analoc™ QED konektor s kontaktem z velmi čisté mědi, prostřední pin s dutou konstrukcí pro další omezení vzniku vířivých proudů.
- Doživotní záruka QED

hmotnost netto: 0,28 kg

## QE3234 (10.0m)

**5 290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 371,90 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037584



### QED REFERENCE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] – 10.0m

- Referenční kabel Subwoofer 40 QED je konstruován s velmi nízkou vlastní kapacitou, protože hodnota této veličiny byla definována jako klíčová pro zachování nejjemnějších atributů reprodukce
- Nový konektor Analoc™ je konstruován z velmi čisté mědi, namísto obvyklé mosazi, pro zachování věrného zvuku je klíčové omezení výřivých proudů, které ovlivňují časování zvukového signálu.
- Komplementární technologie Dirigent™ - dva postříbřené měděné vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999% (SPOFC) Různý průměr vodičů zajišťuje odstranění chyby v časování, stejně jako kombinace zinko manganového feritu, podílející se na pohlcování veškerých vysokofrekvenčních rušivých signálů
- Dielektrikum z pěnového polyetylenu (PE) - pro maximálně čistý zvuk
- Plášť z bezkyslíkatého OFC o čistotě 99,999% poskytuje 100% stínění proti elektromagnetickému smogu
- 24karátovým zlatem pozlacený RCA Analoc™ QED konektor s kontaktem z velmi čisté mědi, prostřední pin s dutou konstrukcí pro další omezení vzniku vířivých proudů.
- Doživotní záruka QED

hmotnost netto: 0,28 kg



## QE6300 (3.0m)

**QED PERFORMANCE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] – 3.0m**

- vodiče z 99,999% bezkyslíkaté mědi
- Symetrická geometrie twisted pair
- Dvojitě magnetické stínění pro zachování správné integrity signálu
- 24k pozlacené RCA konektory
- Přesně vyrobená zástrčka s integrovanou rukojetí
- Doživotní záruka na výrobní vady

**1 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 396,69 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041178

hmotnost netto: 0,28 kg



## QE6301 (6.0m)

**QED PERFORMANCE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] – 6.0m**

- vodiče z 99,999% bezkyslíkaté mědi
- Symetrická geometrie twisted pair
- Dvojitě magnetické stínění pro zachování správné integrity signálu
- 24k pozlacené RCA konektory
- Přesně vyrobená zástrčka s integrovanou rukojetí
- Doživotní záruka na výrobní vady

**2 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 057,85 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041185

hmotnost netto: 0,33 kg



## QE6302 (10.0m)

**QED PERFORMANCE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] – 10.0m**

- vodiče z 99,999% bezkyslíkaté mědi
- Symetrická geometrie twisted pair
- Dvojitě magnetické stínění pro zachování správné integrity signálu
- 24k pozlacené RCA konektory
- Přesně vyrobená zástrčka s integrovanou rukojetí
- Doživotní záruka na výrobní vady

**3 790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 132,23 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041192

hmotnost netto: 0,40 kg

Connect your Active Subwoofer



**QED Subwoofer**  
PRECISION AUDIO CABLE  
**PROFILE**

**WHAT HI-FI?**  
SOUND AND VISION  
QED has won more  
prestigious cable  
awards than  
"What Hi-Fi? Sound &  
Vision" magazine than  
any other brand.  
Award: 1987-2019

Tipson:  
All Angled for  
all Resistor

## QE5101 (3.0m)

**QED PROFILE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] – 3.0m**

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- tvarovaný mikro konektor
- Vysoce flexibilní bezkyslíkatý měděný vodič o čistotě 99,999%
- Stínění pro lepší ochranu signálu
- doživotní záruka na výrobní vady

**790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**652,89 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008201

hmotnost netto: 0,06 kg

Connect your Active Subwoofer



**QED Subwoofer**  
PRECISION AUDIO CABLE  
**PROFILE**

**WHAT HI-FI?**  
SOUND AND VISION  
QED has won more  
prestigious cable  
awards than  
"What Hi-Fi? Sound &  
Vision" magazine than  
any other brand.  
Award: 1987-2019

Tipson:  
All Angled for  
all Resistor

## QE5106 (6.0m)

**QED PROFILE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] – 6.0m**

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- tvarovaný mikro konektor
- Vysoce flexibilní bezkyslíkatý měděný vodič o čistotě 99,999%
- Stínění pro lepší ochranu signálu
- doživotní záruka na výrobní vady

**1 090 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**900,83 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008218

hmotnost netto: 0,06 kg

# RCA AUDIO KABELY



## QE2440 (0.6m)

**QED SIGNATURE 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m**

- Špičkový audio kabel z postříbřených měděných vodičů s čistotou 99,999% (OFC), dielektrikum pěnový polyetylen
- Vynikající stínění pro zachování maximální integrity signálu a omezení průniku elektromagnetického smogu do signálu
- Rhodiované RCA konektory, 8 segmentový kontakt s přípojným místem, dělený středový pin zajišťující bezztrátový přenos signálu.
- 6-ti žilová vnitřní konstrukce, spolehlivé připojení CD nebo DVD přehrávače k zesilovači nebo AV přijímači

**6 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 776,86 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037348

hmotnost netto: 0,21 kg



## QE2445 (1.0m)

**QED SIGNATURE 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m**

- Špičkový audio kabel z postříbřených měděných vodičů s čistotou 99,999% (OFC), dielektrikum pěnový polyetylen
- Vynikající stínění pro zachování maximální integrity signálu a omezení průniku elektromagnetického smogu do signálu
- Rhodiované RCA konektory, 8 segmentový kontakt s přípojným místem, dělený středový pin zajišťující bezztrátový přenos signálu.
- 6-ti žilová vnitřní konstrukce, spolehlivé připojení CD nebo DVD přehrávače k zesilovači nebo AV přijímači

**7 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 603,31 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037355

hmotnost netto: 0,21 kg



## QE2448 (3.0m)

**QED SIGNATURE Špičkový stereo kabel SIGNATURE [2x RCA M - 2x RCA M] - 3.0m**

- Špičkový audio kabel z postříbřených měděných vodičů s čistotou 99,999% (OFC), dielektrikum pěnový polyetylen
- Vynikající stínění pro zachování maximální integrity signálu a omezení průniku elektromagnetického smogu do signálu
- Rhodiované RCA konektory, 8 segmentový kontakt s přípojným místem, dělený středový pin zajišťující bezztrátový přenos signálu.
- 6-ti žilová vnitřní konstrukce, spolehlivé připojení CD nebo DVD přehrávače k zesilovači nebo AV přijímači

**9 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 256,20 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037362

hmotnost netto: 0,21 kg



## QE2450 (0.6m)

**QED REFERENCE Špičkový stereo kabel AUDIO 40 [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m**

- Špičkový audio kabel, postříbřené vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- symetrická konstrukce
- Oplet s dvojitým stíněním o čistotě 99,999%, potažený fólií z Mylaru
- kontaktní plocha RCA konektoru z 8-segmentového kroužku pozlaceného 24 karátovým zlatem pro spolehlivé spojení
- Snadná manipulace díky anatomickému vytvarování konektoru

**3 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 884,30 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037300



hmotnost netto: 0,21 kg



## QE2453 (1.0m)

**QED REFERENCE Špičkový stereo kabel AUDIO 40 [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m**



- Špičkový audio kabel, postříbřené vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- symetrická konstrukce
- Oplet s dvojitým stíněním o čistotě 99,999%, potažený fólií z Mylaru
- kontaktní plocha RCA konektoru z 8-segmentového kroužku pozlaceného 24 karátovým zlatem pro spolehlivé spojení
- Snadná manipulace díky anatomickému vytvarování konektoru

**3 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 297,52 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037317



hmotnost netto: 0,21 kg

## QE2455 (3.0m)

**QED REFERENCE Špičkový stereo kabel EVOLUTION [2x RCA M - 2x RCA M] - 3.0m**



- Špičkový audio kabel, postříbřené vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- symetrická konstrukce
- Oplet s dvojitým stíněním o čistotě 99,999%, potažený fólií z Mylaru
- kontaktní plocha RCA konektoru z 8-segmentového kroužku pozlaceného 24 karátovým zlatem pro spolehlivé spojení
- Snadná manipulace díky anatomickému vytvarování konektoru

**4 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 123,97 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037324



hmotnost netto: 0,21 kg

## QE6110 (0.6m)

**QED PERFORMANCE AUDIO 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m**



- Vysoce kvalitní analogový RCA kabel
- Bezkyšlíkatá měď o čistotě 99,999%
- Technologie QED Complementary Dirigent zachovává správné časování signálu a původní mikrodinamiku, dvojitě vodiče různých průměrů optimalizují přenos nízkých a vysokých frekvencí
- dvojitě stínění
- QED patentované pozlacené konektory Anamate™
- Oplet s přísadami zinku a manganu absorbují maximální množství vysokofrekvenčního rušení z okolí
- Spolehlivé připojení k CD přehrávači, tuneru nebo jinému zvukovému zařízení
- průřez vodiče: 0,30mm<sup>2</sup>
- kapacita: 76pF / m
- indukce: 0.37uH / m
- Odpor: 0,072 Ohm
- Index rozptylu (10kHz): 0,0059
- Jmenovitý vnější průměr: 8,0 mm

**1 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 231,40 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041826



hmotnost netto: 0,15 kg

## QE6112 (1.0m)

**QED PERFORMANCE 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m**



- Vysoce kvalitní analogový RCA kabel
- Bezkyšlíkatá měď o čistotě 99.999%
- Technologie QED Complementary Dirigent zachovává správné časování signálu a původní mikrodinamiku, dvojité vodiče různých průměrů optimalizují přenos nízkých a vysokých frekvencí
- dvojité stínění
- QED patentovanýépozlacené konektory Anamate™
- Oplet s přísadami zinku a manganu absorbují maximální množství vysokofrekvenčního rušení z okolí
- Spolehlivé připojení k CD přehrávači, tuneru nebo jinému zvukovému zařízení
- průřez vodiče: 0,30mm<sup>2</sup>
- kapacita: 76pF / m
- indukce: 0.37uH / m
- Odpor: 0,072 Ohm
- Index rozptylu (10kHz): 0,0059
- Jmenovitý vnější průměr: 8,0 mm

**1 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 396,69 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041833



hmotnost netto: 0,15 kg

## QE6114 (2.0m)

**QED PERFORMANCE 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M] - 2.0m**



- Vysoce kvalitní analogový RCA kabel
- Bezkyšlíkatá měď o čistotě 99.999%
- Technologie QED Complementary Dirigent zachovává správné časování signálu a původní mikrodinamiku, dvojité vodiče různých průměrů optimalizují přenos nízkých a vysokých frekvencí
- dvojité stínění
- QED patentovanýépozlacené konektory Anamate™
- Oplet s přísadami zinku a manganu absorbují maximální množství vysokofrekvenčního rušení z okolí
- Spolehlivé připojení k CD přehrávači, tuneru nebo jinému zvukovému zařízení
- průřez vodiče: 0,30mm<sup>2</sup>
- kapacita: 76pF / m
- indukce: 0.37uH / m
- Odpor: 0,072 Ohm
- Index rozptylu (10kHz): 0,0059
- Jmenovitý vnější průměr: 8,0 mm

**1 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 644,63 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041840



hmotnost netto: 0,15 kg

## QE6116 (3.0m)

**QED PERFORMANCE 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M]**



- Vysoce kvalitní analogový RCA kabel
- Bezkyšlíkatá měď o čistotě 99.999%
- Technologie QED Complementary Dirigent zachovává správné časování signálu a původní mikrodinamiku, dvojité vodiče různých průměrů optimalizují přenos nízkých a vysokých frekvencí
- dvojité stínění
- QED patentovanýépozlacené konektory Anamate™
- Oplet s přísadami zinku a manganu absorbují maximální množství vysokofrekvenčního rušení z okolí
- Spolehlivé připojení k CD přehrávači, tuneru nebo jinému zvukovému zařízení
- průřez vodiče: 0,30mm<sup>2</sup>
- kapacita: 76pF / m
- indukce: 0.37uH / m
- Odpor: 0,072 Ohm
- Index rozptylu (10kHz): 0,0059
- Jmenovitý vnější průměr: 8,0 mm

**2 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 057,85 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041857



hmotnost netto: 0,15 kg

## QE6118 (50m)

**QED PERFORMANCE 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M] - 50.0m**



- Vysoce kvalitní analogový RCA kabel
- Bezokyslíkatá měď o čistotě 99,999%
- Technologie QED Complementary Dirigent zachovává správné časování signálu a původní mikrodinamiku, dvojité vodiče různých průměrů optimalizují přenos nízkých a vysokých frekvencí
- dvojité stínění
- QED patentovaný pozlacené konektory Anamate™
- Oplet s přísadami zinku a manganu absorbují maximální množství vysokofrekvenčního rušení z okolí
- Spolehlivé připojení k CD přehrávači, tuneru nebo jinému zvukovému zařízení
- průřez vodiče: 0,30mm<sup>2</sup>
- kapacita: 76pF / m
- indukce: 0.37uH / m
- Odpor: 0,072 Ohm
- Index rozptylu (10kHz): 0,0059
- Jmenovitý vnější průměr: 8,0 mm

**2 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 471,07 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



hmotnost netto: 0,15 kg

## QE6100 (0.6m)

**QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m**



- vodiče z bezokyslíkaté mědi o čistotě až 99,999%
- Kompaktní konstrukce založená na geometrii čísla 8
- symetrický twisted pair vodič
- dvojité stínění zlepšující integritu signálu
- Pozlacené RCA konektory (24 karátů) pro spolehlivé připojení
- ergonomicky tvarovaný pozinkované konektor
- konektor s anatomickým tvarováním pro snadnou manipulaci
- izolace LDPE
- Poskytuje spolehlivé připojení k CD, DVD, tuneru nebo jinému zvukovému zařízení
- Směrově orientovaný

**890 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**735,54 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041109

## QE6101 (1.0m)

**QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m**



- vodiče z bezokyslíkaté mědi o čistotě až 99,999%
- Kompaktní konstrukce založená na geometrii čísla 8
- symetrický twisted pair vodič
- dvojité stínění zlepšující integritu signálu
- Pozlacené RCA konektory (24 karátů) pro spolehlivé připojení
- ergonomicky tvarovaný pozinkované konektor
- konektor s anatomickým tvarováním pro snadnou manipulaci
- izolace LDPE
- Poskytuje spolehlivé připojení k CD, DVD, tuneru nebo jinému zvukovému zařízení
- Směrově orientovaný

**1 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**983,47 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041116

## QE5021 (1.0m)

**QED PROFILE Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m**



- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- konektor typu micro - anatomicky tvarovaný
- Vysoce flexibilní měděný vodič z bezokyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Stínění, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
- doživotní záruka na výrobní vady

**690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**570,25 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008041



hmotnost netto: 0,06 kg

## QE5026 (2.0m)

**QED PROFILE Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M] - 2.0m**

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- konektor anatomicky tvarovaný
- Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
- doživotní záruka na výrobní vady



**890 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**735,54 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008058



hmotnost netto: 0,06 kg

## RCA-JACK AUDIO KABELY

## QE5081 (1.0m)

**QED PROFILE Špičkový stereo kabel [3.5mm St M - 2RCA M] - 1.0m**

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- konektor typu micro - anatomicky tvarovaný
- Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
- doživotní záruka na výrobní vady



**590 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**487,60 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008164

## QE5086 (2.0m)

**QED PROFILE Špičkový stereo kabel [3.5mm St M - 2RCA M] - 2.0m**

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- konektor typu micro - anatomicky tvarovaný
- Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
- doživotní záruka na výrobní vady



**690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**570,25 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008171

## QE5091 (3.0m)

**QED PROFILE Špičkový stereo kabel [3.5mm St M - 2RCA M] - 3.0m**

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- konektor typu micro - anatomicky tvarovaný
- Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
- doživotní záruka na výrobní vady



**790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**652,89 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008188

## QE5096 (5.0m)

**QED PROFILE Špičkový stereo kabel [3.5mm St M - 2RCA M] - 5.0m**

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- konektor typu micro - anatomicky tvarovaný
- Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
- doživotní záruka na výrobní vady



**890 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**735,54 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008195

# JACK AUDIO KABELY

## QE7300 (1.5m)



**QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 1.5m**

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- konektor typu micro - micro anatomicky tvarovaný
- Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
- doživotní záruka na výrobní vady

**990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**818,18 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041659

## QE7301 (3.0m)



**QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 3.0m**

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- konektor typu micro - micro anatomicky tvarovaný
- Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
- doživotní záruka na výrobní vady

**1 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**983,47 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041666

## QE7302 (5.0m)



**QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 5.0m**

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- konektor typu micro - micro anatomicky tvarovaný
- Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
- doživotní záruka na výrobní vady

**1 390 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 148,76 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041673

## QE7306 (3.0m)



**QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [6.3mm M stereo - 6.3mm M stereo] - 3.0m**

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- konektory typu 6,35mm, anatomicky tvarované
- Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
- doživotní záruka na výrobní vady

**1 790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 479,34 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041697

## QE7307 (5.0m)



**QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [6.3mm M stereo - 6.3mm M stereo] - 5.0m**

- bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
- konektory typu 6,35mm, anatomicky tvarované
- Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
- doživotní záruka na výrobní vady

**1 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 644,63 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041703

# XLR AUDIO KABELY

## QE3280 (0.6m)

### QED REFERENCE Špičkový stereo kabel [2x XLR - 2x XLR] - 1.0m



- Špičkový XLR kabel Série 40, referenční zvuková kvalita splňující přísné požadavky na studiovou techniku. Spolehlivé a robustní terminály Neutrik XX-14 jsou volbou profesionálů po celém světě. Dokonalé odstranění potenciálního průniku elektromagnetického smogu z okolí díky symetrickému uspořádání vodičů. Speciální zinko manganová feritová vrstva v plášti pohlcuje vysokofrekvenční rušení. Zkoušky na speciálních měřicích přístrojích potvrzují, že používáním speciálních Zn / Mn směsí dochází k přesnějšímu a stabilnějšímu přenosu signálu. To má příznivý vliv na zachování mikrodynamiky zvukového signálu.
- XLR kabel je vyroben z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
- Profesionální konektory Neutrik XLR XX-14 s nízkým odporem a vysokou integritou signálu
- Technologie QED Tri-Conductors(TM)
- Unikátní Zn / Mn feritový plášť
- QED doživotní záruka

**4 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 710,74 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037621

hmotnost netto: 0,20 kg

## QE3282 (1.0m)

### QED REFERENCE Špičkový stereo kabel [2x XLR - 2x XLR] - 1.0m



- Špičkový XLR kabel Série 40, referenční zvuková kvalita splňující přísné požadavky na studiovou techniku. Spolehlivé a robustní terminály Neutrik XX-14 jsou volbou profesionálů po celém světě. Dokonalé odstranění potenciálního průniku elektromagnetického smogu z okolí díky symetrickému uspořádání vodičů. Speciální zinko manganová feritová vrstva v plášti pohlcuje vysokofrekvenční rušení. Zkoušky na speciálních měřicích přístrojích potvrzují, že používáním speciálních Zn / Mn směsí dochází k přesnějšímu a stabilnějšímu přenosu signálu. To má příznivý vliv na zachování mikrodynamiky zvukového signálu.
- XLR kabel je vyroben z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
- Profesionální konektory Neutrik XLR XX-14 s nízkým odporem a vysokou integritou signálu
- Technologie QED Tri-Conductors(TM)
- Unikátní Zn / Mn feritový plášť
- QED doživotní záruka

**5 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 537,19 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037638

hmotnost netto: 0,20 kg

## QE3284 (3.0m)

### QED REFERENCE Špičkový stereo kabel [ 2x XLR - 2 x XLR] - 3.0m



- Špičkový XLR kabel Série 40, referenční zvuková kvalita splňující přísné požadavky na studiovou techniku. Spolehlivé a robustní terminály Neutrik XX-14 jsou volbou profesionálů po celém světě. Dokonalé odstranění potenciálního průniku elektromagnetického smogu z okolí díky symetrickému uspořádání vodičů. Speciální zinko manganová feritová vrstva v plášti pohlcuje vysokofrekvenční rušení. Zkoušky na speciálních měřicích přístrojích potvrzují, že používáním speciálních Zn / Mn směsí dochází k přesnějšímu a stabilnějšímu přenosu signálu. To má příznivý vliv na zachování mikrodynamiky zvukového signálu.
- XLR kabel je vyroben z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
- Profesionální konektory Neutrik XLR XX-14 s nízkým odporem a vysokou integritou signálu
- Technologie QED Tri-Conductors(TM)
- Unikátní Zn / Mn feritový plášť
- QED doživotní záruka

**6 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 776,86 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037645

hmotnost netto: 0,20 kg

## QE3270 (0.6m)

### QED REFERENCE Špičkový digitální stereo kabel [XLR - XLR] - 0.6m



- Špičkový XLR kabel Série 40, referenční zvuková kvalita splňující přísné požadavky na studiovou techniku. Spolehlivé a robustní terminály Neutrik XX-14 jsou volbou profesionálů po celém světě. Dokonalé odstranění potencionálního průniku elektromagnetického smogu z okolí díky symetrickému uspořádání vodičů. Speciální zinko manganová feritová vrstva v plášti pohlcuje vysokofrekvenční rušení. Zkoušky na speciálních měřicích přístrojích potvrzují, že používáním speciálních Zn / Mn směsí dochází k přesnějšímu a stabilnějšímu přenosu signálu. To má příznivý vliv na zachování mikrodynamiky zvukového signálu.
- XLR kabel je vyroben z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
- Profesionální konektory Neutrik XLR XX-14 s nízkým odporem a vysokou integritou signálu
- Technologie QED Tri-Conductors(TM)
- Unikátní Zn / Mn feritový plášť
- QED doživotní záruka

**2 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 057,85 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037683

hmotnost netto: 0,20 kg

## QE3272 (1.0m)

### QED REFERENCE Špičkový digitální stereo kabel [XLR - XLR] - 1.0m



- Špičkový XLR kabel Série 40, referenční zvuková kvalita splňující přísné požadavky na studiovou techniku. Spolehlivé a robustní terminály Neutrik XX-14 jsou volbou profesionálů po celém světě. Dokonalé odstranění potencionálního průniku elektromagnetického smogu z okolí díky symetrickému uspořádání vodičů. Speciální zinko manganová feritová vrstva v plášti pohlcuje vysokofrekvenční rušení. Zkoušky na speciálních měřicích přístrojích potvrzují, že používáním speciálních Zn / Mn směsí dochází k přesnějšímu a stabilnějšímu přenosu signálu. To má příznivý vliv na zachování mikrodynamiky zvukového signálu.
- XLR kabel je vyroben z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
- Profesionální konektory Neutrik XLR XX-14 s nízkým odporem a vysokou integritou signálu
- Technologie QED Tri-Conductors(TM)
- Unikátní Zn / Mn feritový plášť
- QED doživotní záruka

**2 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 471,07 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037690

hmotnost netto: 0,20 kg

## QE3274 (3.0m)

### QED REFERENCE Špičkový digitální stereo kabel [XLR - XLR] - 3.0m



- Špičkový XLR kabel Série 40, referenční zvuková kvalita splňující přísné požadavky na studiovou techniku. Spolehlivé a robustní terminály Neutrik XX-14 jsou volbou profesionálů po celém světě. Dokonalé odstranění potencionálního průniku elektromagnetického smogu z okolí díky symetrickému uspořádání vodičů. Speciální zinko manganová feritová vrstva v plášti pohlcuje vysokofrekvenční rušení. Zkoušky na speciálních měřicích přístrojích potvrzují, že používáním speciálních Zn / Mn směsí dochází k přesnějšímu a stabilnějšímu přenosu signálu. To má příznivý vliv na zachování mikrodynamiky zvukového signálu.
- XLR kabel je vyroben z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
- Profesionální konektory Neutrik XLR XX-14 s nízkým odporem a vysokou integritou signálu
- Technologie QED Tri-Conductors(TM)
- Unikátní Zn / Mn feritový plášť
- QED doživotní záruka

**3 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 049,59 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

hmotnost netto: 0,20 kg

# REPRODUKTOROVÉ KABELY



## QE1444 - 5.0m

**9 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 256,20 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010983

### QED SIGNATURE reproduktorový kabel REVELATION - 5.0m

- Špičkový reproduktorový kabel, blízky svou konstrukcí vlnkové lodi GENESIS SILVER SPIRAL
- "Revelation" reproduktorový kabel plně koresponduje se svým názvem, podává bezprecedentní zvukový výkon za cenu přijatelnou cenu. Teflonové dielektrikum udržuje velmi nízkou vlastní impedanci. Vyroben z bezkyslíkaté mědi OFC o čistotě 99.999%
- Průřez vodiče - 16 AWG
- Oplet - 5,00 mm
- Průřez žil - 1.50mm<sup>2</sup>, celkově 2x 5mm<sup>2</sup>
- Odpor - 0,020 Ω / m
- Kapacita - 35pF / m
- Indukčnost - 0,52 μH / m
- Ztrátový činitel - 0,0009
- doživotní záruka



## QE1442 - 3.0m

**6 290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 198,35 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010945

### QED SIGNATURE reproduktorový kabel REVELATION - 3.0m

- Špičkový reproduktorový kabel, blízky svou konstrukcí vlnkové lodi GENESIS SILVER SPIRAL
- "Revelation" reproduktorový kabel plně koresponduje se svým názvem, podává bezprecedentní zvukový výkon za cenu přijatelnou cenu. Teflonové dielektrikum udržuje velmi nízkou vlastní impedanci. Vyroben z bezkyslíkaté mědi OFC o čistotě 99.999%
- Průřez vodiče - 16 AWG
- Oplet - 5,00 mm
- Průřez žil - 1.50mm<sup>2</sup>, celkově 2x 5mm<sup>2</sup>
- Odpor - 0,020 Ω / m
- Kapacita - 35pF / m
- Indukčnost - 0,52 μH / m
- Ztrátový činitel - 0,0009
- doživotní záruka



## QE1440 - 2.0m

**4 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 123,97 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010938

### QED SIGNATURE reproduktorový kabel REVELATION - 2.0m

- Špičkový reproduktorový kabel, blízky svou konstrukcí vlnkové lodi GENESIS SILVER SPIRAL
- "Revelation" reproduktorový kabel plně koresponduje se svým názvem, podává bezprecedentní zvukový výkon za cenu přijatelnou cenu. Teflonové dielektrikum udržuje velmi nízkou vlastní impedanci. Vyroben z bezkyslíkaté mědi OFC o čistotě 99.999%
- Průřez vodiče - 16 AWG
- Oplet - 5,00 mm
- Průřez žil - 1.50mm<sup>2</sup>, celkově 2x 5mm<sup>2</sup>
- Odpor - 0,020 Ω / m
- Kapacita - 35pF / m
- Indukčnost - 0,52 μH / m
- Ztrátový činitel - 0,0009
- doživotní záruka





## QE1454 - 5.0m



### QED REFERENCE XT40 (5.0m)

- QED REFERENCE XT40 je konstruován jako kabel s nízkým odporem na metr délky, při současném zachování velké plochy příčného průřezu (4mm<sup>2</sup>). Je vybaven technologií QED X-Tube™, která eliminuje účinek skin efektu, objevujícího se u vodičů s velkým průřezem. Výsledkem je kabel s větším množstvím detailů na vysokých frekvencích, s nízkou mírou absorpce okolního rušení a s dokonalým podáním mikro dynamiky.
- průřez: 2x4mm<sup>2</sup>
- konstrukce z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
- jádro POLYCORE
- dodatečné stínění a kvalitní perleťový plášť zajišťuje vysokou mechanickou odolnost a odolnost proti pronikání UV záření z okolního prostředí
- kapacita kabelu: 59,0 pF / m
- indukce: 0,46 uH / m
- Odpor: 8,0 mOhm
- Ztrátový faktor při 10 kHz: 0,0576
- Jmenovitý vnější průměr: 6,0 mm

**6 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 776,86 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694043028



## QE1452 - 3.0m



### QED REFERENCE XT40

- QED REFERENCE XT40 je konstruován jako kabel s nízkým odporem na metr délky, při současném zachování velké plochy příčného průřezu (4mm<sup>2</sup>). Je vybaven technologií QED X-Tube™, která eliminuje účinek skin efektu, objevujícího se u vodičů s velkým průřezem. Výsledkem je kabel s větším množstvím detailů na vysokých frekvencích, s nízkou mírou absorpce okolního rušení a s dokonalým podáním mikro dynamiky.
- průřez: 2x4mm<sup>2</sup>
- konstrukce z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
- jádro POLYCORE
- dodatečné stínění a kvalitní perleťový plášť zajišťuje vysokou mechanickou odolnost a odolnost proti pronikání UV záření z okolního prostředí
- kapacita kabelu: 59,0 pF / m
- indukce: 0,46 uH / m
- Odpor: 8,0 mOhm
- Ztrátový faktor při 10 kHz: 0,0576
- Jmenovitý vnější průměr: 6,0 mm

**4 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 876,03 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694043011



## QE1450 - 2.0m



### QED REFERENCE XT40 reproduktorový kabel - 2.0m

- QED REFERENCE XT40 je konstruován jako kabel s nízkým odporem na metr délky, při současném zachování velké plochy příčného průřezu (4mm<sup>2</sup>). Je vybaven technologií QED X-Tube™, která eliminuje účinek skin efektu, objevujícího se u vodičů s velkým průřezem. Výsledkem je kabel s větším množstvím detailů na vysokých frekvencích, s nízkou mírou absorpce okolního rušení a s dokonalým podáním mikro dynamiky.
- průřez: 2x4mm<sup>2</sup>
- konstrukce z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
- jádro POLYCORE
- dodatečné stínění a kvalitní perleťový plášť zajišťuje vysokou mechanickou odolnost a odolnost proti pronikání UV záření z okolního prostředí
- kapacita kabelu: 59,0 pF / m
- indukce: 0,46 uH / m
- Odpor: 8,0 mOhm
- Ztrátový faktor při 10 kHz: 0,0576
- Jmenovitý vnější průměr: 6,0 mm

**3 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 297,52 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694043004





## QE1434 - 5.0m

### QED REFERENCE SILVER ANNIVERSARY XT - 5.0m

- Silver Anniversary XT je přímý nástupce legendárního Silver Anniversary kabelu, rozšířený o technologii X-Tube™, která zajišťuje vyšší účinnost při vypořádání se skin efektem
- Postříbřené 99,999% OFC vodiče - poskytují referenční kvalitu přenosu audio signálu s ohromující mikrodyamikou
- Průřez vodiče - 16 AWG
- Unikátní SPOFC konstrukce pomocí trojžilového uspořádání 5 x 16 x 0,1 mm
- Technologie X-Tube™
- Oplet - 3,90 mm
- Průřez - 1.50mm<sup>2</sup>
- Odpor - 0,021 Ω / m
- Kapacita - 50pf / m
- Indukčnost - 0,47 μH / m
- Ztrátový činitel - 0,0006
- Ideální pro použití ve všech náročných instalacích

**5 290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 371,90 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010976



## QE1432 - 3.0m

### QED REFERENCE reproduktorový kabel SILVER ANNIVERSARY XT - 3.0m

- Silver Anniversary XT je přímý nástupce legendárního Silver Anniversary kabelu, rozšířený o technologii X-Tube™, která zajišťuje vyšší účinnost při vypořádání se skin efektem
- Postříbřené 99,999% OFC vodiče - poskytují referenční kvalitu přenosu audio signálu s ohromující mikrodyamikou
- Průřez vodiče - 16 AWG
- Unikátní SPOFC konstrukce pomocí trojžilového uspořádání 5 x 16 x 0,1 mm
- Technologie X-Tube™
- Oplet - 3,90 mm
- Průřez - 1.50mm<sup>2</sup>
- Odpor - 0,021 Ω / m
- Kapacita - 50pf / m
- Indukčnost - 0,47 μH / m
- Ztrátový činitel - 0,0006
- Ideální pro použití ve všech náročných instalacích

**3 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 297,52 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010921



## QE1430 - 2.0m

### QED REFERENCE reproduktorový kabel SILVER ANNIVERSARY XT - 2.0m

- Silver Anniversary XT je přímý nástupce legendárního Silver Anniversary kabelu, rozšířený o technologii X-Tube™, která zajišťuje vyšší účinnost při vypořádání se skin efektem
- Postříbřené 99,999% OFC vodiče - poskytují referenční kvalitu přenosu audio signálu s ohromující mikrodyamikou
- Průřez vodiče - 16 AWG
- Unikátní SPOFC konstrukce pomocí trojžilového uspořádání 5 x 16 x 0,1 mm
- Technologie X-Tube™
- Oplet - 3,90 mm
- Průřez - 1.50mm<sup>2</sup>
- Odpor - 0,021 Ω / m
- Kapacita - 50pf / m
- Indukčnost - 0,47 μH / m
- Ztrátový činitel - 0,0006
- Ideální pro použití ve všech náročných instalacích

**3 390 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 801,65 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010914





## QE1424 - 5.0m

### QED PERFORMANCE reproduktorový kabel RUBY ANNIVERSARY EVO - 3.0m

- RUBY ANNIVERSARY EVO odráží více než čtyřicetiletou zkušenost firmy QED z konstrukce kabelů. Využívá firemní technologie Aircore™, ve formátu upraveném pro širší a tedy i cenově dostupnější instalace hi-fi techniky. Polyetylenové dielektrikum o nízké hustotě
- Pět 99,999% OFC vodičů z bezkyslíkaté mědi
- Výplň z pěti polyetylenových vláken o nízké hustotě 1,02 mm
- Technologie AirCore™
- Plášť - 6,00 mm
- Plocha průřezu: 3 mm<sup>2</sup>
- Kapacitna: 33,4 pF / m
- Induktance: 0,61 μH / m
- Odpor: 0,011 Ω / m
- Ztrátový faktor @ 10 kHz: 0,0001
- Jmenovitý vnější průměr 6,0 mm
- Průřez vodiče - 13 AWG

**3 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**3 297,52 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010969



## QE1422 - 3.0m

### QED PERFORMANCE reproduktorový kabel RUBY ANNIVERSARY EVO - 3.0m

- RUBY ANNIVERSARY EVO odráží více než čtyřicetiletou zkušenost firmy QED z konstrukce kabelů. Využívá firemní technologie Aircore™, ve formátu upraveném pro širší a tedy i cenově dostupnější instalace hi-fi techniky. Polyetylenové dielektrikum o nízké hustotě
- Pět 99,999% OFC vodičů z bezkyslíkaté mědi
- Výplň z pěti polyetylenových vláken o nízké hustotě 1,02 mm
- Technologie AirCore™
- Plášť - 6,00 mm
- Plocha průřezu: 3 mm<sup>2</sup>
- Kapacitna: 33,4 pF / m
- Induktance: 0,61 μH / m
- Odpor: 0,011 Ω / m
- Ztrátový faktor @ 10 kHz: 0,0001
- Jmenovitý vnější průměr 6,0 mm
- Průřez vodiče - 13 AWG

**2 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 471,07 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010907



## QE1420 - 2.0m

### QED PERFORMANCE reproduktorový kabel RUBY ANNIVERSARY EVO - 2.0m

- RUBY ANNIVERSARY EVO odráží více než čtyřicetiletou zkušenost firmy QED z konstrukce kabelů. Využívá firemní technologie Aircore™, ve formátu upraveném pro širší a tedy i cenově dostupnější instalace hi-fi techniky. Polyetylenové dielektrikum o nízké hustotě
- Pět 99,999% OFC vodičů z bezkyslíkaté mědi
- Výplň z pěti polyetylenových vláken o nízké hustotě 1,02 mm
- Technologie AirCore™
- Plášť - 6,00 mm
- Plocha průřezu: 3 mm<sup>2</sup>
- Kapacitna: 33,4 pF / m
- Induktance: 0,61 μH / m
- Odpor: 0,011 Ω / m
- Ztrátový faktor @ 10 kHz: 0,0001
- Jmenovitý vnější průměr 6,0 mm
- Průřez vodiče - 13 AWG

**2 590 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 140,50 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010891



## QE1414 - 5.0m

### QED PERFORMANCE reproduktorový kabel XTC



- Dostupný allrounder, technologicky zasazený pod vynikající Silver Anniversary, si uchovává mnoho z vyšších modelů. Lepší cenové dostupnosti je dosaženo upuštěním od postříbení vodiče, významné je rovněž umístění jednotlivých žil dále od sebe, což přispívá k teplejšímu zvukovému projevu, který se jeví jako přínosný ve střední kategorii hi-fi přístrojů. Je ideální pro použití ve všech typech zařízení a instalací
- Polyetylénové dielektrikum s nízkou hustotou
- Vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Technologie X-Tube™
- 3 vlákna vodiče z lanek 16 x 5 / 0,09 mm
- Duté PE jádro 1,5 mm
- Oplet - 4,00 mm
- Průřez vodiče 17 AWG
- Průřez - 1.50mm<sup>2</sup>
- Odpor - 0,025 Ω / m
- Kapacita - 17PF / m
- Indukčnost - 0,69 μH / m
- Ztrátový činitel - 0,0006

**3 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 636,36 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010952



## QE1412 - 3.0m

### QED PERFORMANCE reproduktorový kabel XTC



- Dostupný allrounder, technologicky zasazený pod vynikající Silver Anniversary, si uchovává mnoho z vyšších modelů. Lepší cenové dostupnosti je dosaženo upuštěním od postříbení vodiče, významné je rovněž umístění jednotlivých žil dále od sebe, což přispívá k teplejšímu zvukovému projevu, který se jeví jako přínosný ve střední kategorii hi-fi přístrojů. Je ideální pro použití ve všech typech zařízení a instalací
- Polyetylénové dielektrikum s nízkou hustotou
- Vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Technologie X-Tube™
- 3 vlákna vodiče z lanek 16 x 5 / 0,09 mm
- Duté PE jádro 1,5 mm
- Oplet - 4,00 mm
- Průřez vodiče 17 AWG
- Průřez - 1.50mm<sup>2</sup>
- Odpor - 0,025 Ω / m
- Kapacita - 17PF / m
- Indukčnost - 0,69 μH / m
- Ztrátový činitel - 0,0006

**2 390 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 975,21 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010884



## QE1410 - 2.0m

### QED PERFORMANCE reproduktorový kabel XTC (QE1410) - BOX 2.0m



- Dostupný allrounder, technologicky zasazený pod vynikající Silver Anniversary, si uchovává mnoho z vyšších modelů. Lepší cenové dostupnosti je dosaženo upuštěním od postříbení vodiče, významné je rovněž umístění jednotlivých žil dále od sebe, což přispívá k teplejšímu zvukovému projevu, který se jeví jako přínosný ve střední kategorii hi-fi přístrojů. Je ideální pro použití ve všech typech zařízení a instalací
- Polyetylénové dielektrikum s nízkou hustotou
- Vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Technologie X-Tube™
- 3 vlákna vodiče z lanek 16 x 5 / 0,09 mm
- Duté PE jádro 1,5 mm
- Oplet - 4,00 mm
- Průřez vodiče 17 AWG
- Průřez - 1.50mm<sup>2</sup>
- Odpor - 0,025 Ω / m
- Kapacita - 17PF / m
- Indukčnost - 0,69 μH / m
- Ztrátový činitel - 0,0006

**1 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 644,63 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010877



## C-GNSS/50

**QED SIGNATURE reproduktorový kabel GENESIS [2 x 9x19/0.2mm, špulka 50m] - cena za metr**



- Vlajková loď společnosti QED, špičkový, nekompromisní reproduktorový kabel GENESIS SILVER SPIRAL, extrémně nízký odpor umožňuje zesilovači držet plnou kontrolu nad reproduktory, zejména pak u nízkých frekvencí.
- Unikátní trojitá spirálová geometrie s centrálním vzduchovým jádrem snižuje indukčnost
- 9 stříbrem potažených OFC vodičů s čistotou 99,999% a velkou plochou
- Ultratenká izolace LPDE
- Středová geometrie s unikátním poměrem vodičů pro přenos vysokých a nízkých frekvencí
- nízký odpor, nízká kapacita, nízká indukčnost
- velmi nízký ztrátový činitel
- Velikost: 16,6 mm v průměru
- k dispozici v cívce, délka 50 m, cena za metr
- reproduktorové terminály zobrazené na fotografiích jsou prodávány samostatně

**1 690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 396,69 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010174



## C-GNSSBW/30

**QED SIGNATURE reproduktorový kabel GENESIS BI-WIRE [4 x 9x19/0.2mm, špulka 30m] - cena za metr**



- Vlajková loď společnosti QED, špičkový, nekompromisní reproduktorový kabel GENESIS SILVER SPIRAL, v provedení BI-WIRE extrémně nízký odpor umožňuje zesilovači držet plnou kontrolu nad reproduktory, zejména pak u nízkých frekvencí.
- Unikátní trojitá spirálová geometrie s centrálním vzduchovým jádrem snižuje indukčnost
- 9 stříbrem potažených OFC vodičů s čistotou 99,999% a velkou plochou
- Ultratenká izolace LPDE
- Středová geometrie s unikátním poměrem vodičů pro přenos vysokých a nízkých frekvencí
- nízký odpor, nízká kapacita, nízká indukčnost
- velmi nízký ztrátový činitel
- Velikost: 16,6 mm v průměru
- k dispozici v cívce, délka 50 m, cena za metr
- reproduktorové terminály zobrazené na fotografiích jsou prodávány samostatně

**3 190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 636,36 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010181

## C-XT400/50

**QED SIGNATURE reproduktorový kabel X-TUBE 400 [2 x 4.0mm<sup>2</sup>, špulka 50m] - cena za metr**



X-TUBE 400

- X-Type-400 je kvalitou zvuku a jeho rozlišením skutečně perfektní volbou. Kabel odhaluje i ty nejjemnější detaily v nekomplexnějších hudebních pasážích, a to i při nízké hlasitosti. "- Časopis What Hi-Fi?
- Referenční kabel typu QED Aircore™
- trubková geometrie vodiče s bezkyslíkaté mědi, potažené stříbrem
- ideální pro instalace hi-fi a domácího kina
- Průřez vodičů 2 x 4mm<sup>2</sup>
- Kompaktní konstrukce založená na geometrii čísel 8
- Rozměry: 12,7 x 6,0 mm
- k dispozici v cívce, délka 50 m, cena za metr
- reproduktorové konektory zobrazené na fotografiích jsou prodávány samostatně

**990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**818,18 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010334



## C-XT40/50

**QED REFERENCE reproduktorový kabel XT 40 [2 x 4.0mm<sup>2</sup>, špulka 50m] - cena za metr**

- QED QX40 byl navrhován s cílem zajistit velmi nízký odpor na metr délky, při zachování velké plochy příčného průřezu (4mm<sup>2</sup>). Je vybaven technologií QED X-Tube™, která eliminuje skin efekt - značně problematickou veličinu u kabelů s velkým průřezem. Výsledkem je kabel s větším množstvím detailů na vysokých frekvencích, menší měrou pronikání cizorodého rušení a prokazatelně lepším výkonem.
- průřez: 2x4mm<sup>2</sup>
- bezkyslíkatá měď OFC o čistotě 99,999%
- Vodič je soustředěn kolem vnitřního jádra POLYCORE
- Dodatečné stínění a kvalitní perleťový plášť zajišťují vysokou mechanickou odolnost a odolnost proti elektromagnetickému smogu a UV záření pronikajícího z okolního prostředí
- kapacita kabelu: 59,0 pF / m
- indukce: 0,46 uH / m
- Odpor: 8,0 mOhm
- Ztrátový faktor při 10 kHz: 0,0576
- Jmenovitý vnější průměr: 6,0 mm
- kabel se prodává bez zobrazených terminálů
- Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat firemní terminály QED AIRLOC
- cena za metr



**390 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**322,31 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694011430



Accessories  
Best speaker cable  
QED XT40

## C-QEDREV/50

**QED SIGNATURE reproduktorový kabel REVELATION [2 x 5.0mm<sup>2</sup>, špulka 50m] - cena za metr**

- Špičkový reproduktorový kabel, blízký svou konstrukcí vlajkové lodi GENESIS SILVER SPIRAL
- "Revelation" reproduktorový kabel plně koresponduje se svým názvem, podává bezprecedentní zvukový výkon za cenu přijatelnou cenu. Teflonové dielektrikum udržuje velmi nízkou vlastní impedanci. Vyroben z bezkyslíkaté mědi OFC o čistotě 99,999%
- Průřez vodiče - 16 AWG
- Oplet - 5,00 mm
- Průřez žil - 1.50mm<sup>2</sup>, celkově 2x 5mm<sup>2</sup>
- Odpor - 0,020 Ω / m
- Kapacita - 35pF / m
- Induktivnost - 0,52 μH / m
- Ztrátový činitel - 0,0009
- doživotní záruka



**690 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**570,25 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010587



## QE1315 (RUBY ANNIVERSARY EVOLUTION)

**QED reproduktorový kabel RUBY ANNIVERSARY [špulka 100m] - cena za metr**

- RUBY ANNIVERSARY EVO odráží více než čtyřicetiletou zkušenost firmy QED z konstrukce kabelů. Využívá firemní technologie Aircore™, ve formátu upraveném pro širší a tedy i cenově dostupnější instalace hi-fi techniky. Polyetylenové dielektrikum o nízké hustotě
- Pět 99,999% OFC vodičů z bezkyslíkaté mědi
- Výplň z pěti polyetylenových vláken o nízké hustotě 1,02 mm
- Technologie AirCore™
- Plášť - 6,00 mm
- Plocha průřezu: 3 mm<sup>2</sup>
- Kapacitna: 33,4 pF / m
- Induktance: 0,61 μH / m
- Odpor: 0,011 Ω / m
- Ztrátový faktor @ 10 kHz: 0,0001
- Jmenovitý vnější průměr 6,0 mm
- Průřez vodiče - 13 AWG



**2 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 471,07 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694011416



## C-QSAXT/100

### QED REFERENCE reproduktorový kabel SILVER ANNIVERSARY XT [špulka 100m] - cena za metr



- Silver Anniversary XT je přímý nástupce legendárního Silver Anniversary kabelu, rozšířený o technologii X-Tube™, která zajišťuje vyšší účinnost při vypořádání se skin efektem
- Postříbené 99,999% OFC vodiče - poskytují referenční kvalitu přenosu audio signálu s ohromující mikrodynamikou
- Průřez vodiče - 16 AWG
- Unikátní SPOFC konstrukce pomocí trojžilového uspořádání 5 x 16 x 0,1 mm
- Technologie X-Tube™
- Oplet - 3,90 mm
- Průřez - 1.50mm<sup>2</sup>
- Odpor - 0,021 Ω / m
- Kapacita - 50pf / m
- Indukčnost - 0,47 μH / m
- Ztrátový činitel - 0,0006
- Ideální pro použití ve všech náročných instalacích

**290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**239,67 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010525



## QE1300 (XTC-100)

### QED PERFORMANCE reproduktorový kabel XTC [špulka 100m] - cena za metr (QE1300)



- Dostupný allrounder, technologicky zasazený pod vynikající Silver Anniversary, si uchovává mnoho z vyšších modelů. Lepší cenové dostupnosti je dosaženo upuštěním od postříbení vodiče, významné je rovněž umístění jednotlivých žil dále od sebe, což přispívá k teplejšímu zvukovému projevu, který se jeví jako přínosný ve střední kategorii hi-fi přístrojů.
- Je ideální pro použití ve všech typech zařízení a instalací
- Polyetylénové dielektrikum s nízkou hustotou
- Vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- Technologie X-Tube™
- 3 vlákna vodiče z lanek 16 x 5 / 0,09 mm
- Duté PE jádro 1,5 mm
- Oplet - 4,00 mm
- Průřez vodiče 17 AWG
- Průřez - 1.50mm<sup>2</sup>
- Odpor - 0,025 Ω / m
- Kapacita - 17PF / m
- Indukčnost - 0,69 μH / m
- Ztrátový činitel - 0,0006
- Dodává se ve špulce 100 m, cen za metr

**190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**157,02 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010693



## C-QSM/100

### QED PERFORMANCE reproduktorový kabel SILVER MICRO [špulka 100m] - bílý - cena za metr



- kabel nabízející vynikající poměr kvality a ceny
- Kompaktní konstrukce založená na geometrii čísel 8 umožňuje použití kabelů Micro v nejnáročnějších aplikacích
- vynikající izolační vlastnosti polyethylenu s nízkou hustotou
- provedení z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- nízký profil umožňuje vedení kabelu v podlahových lištách či pod kobercem
- Ideální pro hi-fi a systémy domácího kina, vhodný pro delší vzdálenosti
- Rozměr: 2.4 x 5,0 mm
- k dispozici v cívce, délka 100m, cena za metr
- barva: bílá
- reproduktorové terminály zobrazené na fotografiích jsou prodávány samostatně

**190 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**157,02 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010464





## C-QM/200

**QED PERFORMANCE reproduktorový kabel MICRO [špulka 200m] - bílý - cena za metr**

- kabel nabízející vynikající poměr kvality a ceny
- Kompaktní konstrukce založená na geometrii čísel 8 umožňuje použití kabelů Micro v nejnáročnějších aplikacích
- vynikající izolační vlastnosti polyethylenu s nízkou hustotou
- provedení z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
- nízký profil umožňuje vedení kabelu v podlahových lištách či pod kobercem
- Ideální pro hi-fi a systémy domácího kina, vhodný pro delší vzdálenosti
- Rozměr: 2,4 x 5,0 mm
- k dispozici v cívce, délka 200m, cena za metr
- barva: bílá
- reproduktorové terminály zobrazené na fotografiích jsou prodávány samostatně

**90,00 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**74,38 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010068

## C-QO/100

**QED PERFORMANCE reproduktorový kabel ORIGINAL [špulka 100m] - bílý - cena za metr**

- vyroben z bezkyslíkaté mědi s čistotou 99,999%, optimalizovaná geometrie a tenká polypropylenová izolace s nízkou hustotou materiálu. Poskytuje vynikající kvalitu zvuku oceněnou v mnoha mezinárodních poslechovcích testech.
- Geometrie kabelu optimalizována tak, aby zajistila nízký ztrátový činitel a omezila samotné ztráty mezi vodiči.
- Vynikající izolační vlastnosti polyethylenu s nízkou hustotou a nízkou impedancí, kabel je ideální také pro instalace na větší vzdálenosti
- rozměr: 3,6 x 7,0mm
- k dispozici v cívce, délka 100 m, cena za metr
- barva bílá
- reproduktorové terminály zobrazené na fotografiích jsou prodávány samostatně



**150 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**123,97 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010082



## C-42/100W (White)

**QED PERFORMANCE reproduktorový kabel 42 STRAND [2 x 1.25mm<sup>2</sup>, špulka 100m] - bílý - cena za metr**

- QED kabel který již dnes patří mezi legendární výrobky v rámci světového hi-fi. První výrobek společnosti, model, u kterého vše začalo. Spolu s modelem 79 jsou jedinými zástupci kategorie audio kabelů, pyšníci se titulem TEST OF TIME britské audio federace BFA. Promyšlená konstrukce sestávající se ze 42 žil bezkyslíkaté mědi.
- Geometrie založená na čísle 8 umožňuje použití v těch nejnáročnějších aplikacích
- Průřez 1,25 mm<sup>2</sup>, skládající se ze 42 vláken s bezkyslíkaté OFC mědi
- jasnější basy, konkrétní zvuk, výborná dynamika
- k dispozici v cívce, délka 100 m, cena za metr
- provedení pláště: bílé



CLASSIC 42/79 STRAND

**60,00 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**49,59 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010037

## C-42/100B (Black)

**QED PERFORMANCE reproduktorový kabel 42 STRAND [2 x 1.25mm<sup>2</sup>, špulka 100m] - černý - cena za metr**

- QED kabel který již dnes patří mezi legendární výrobky v rámci světového hi-fi. První výrobek společnosti, model, u kterého vše začalo. Spolu s modelem 79 jsou jedinými zástupci kategorie audio kabelů, pyšníci se titulem TEST OF TIME britské audio federace BFA. Promyšlená konstrukce sestávající se ze 42 žil bezkyslíkaté mědi.
- Geometrie založená na čísle 8 umožňuje použití v těch nejnáročnějších aplikacích
- Průřez 1,25 mm<sup>2</sup>, skládající se ze 42 vláken s bezkyslíkaté OFC mědi
- jasnější basy, konkrétní zvuk, výborná dynamika
- k dispozici v cívce, délka 100 m, cena za metr
- provedení pláště: černé



CLASSIC 42/79 STRAND

**60,00 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**49,59 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010020



## C-79/100W (White)



CLASSIC 42/79 STRAND

**QED PERFORMANCE reproduktorový kabel 79 STRAND [2 x 2.5mm<sup>2</sup>, špulka 100m] - bílý - cena za metr**

- QED kabel který již dnes patří mezi legendární výrobky v rámci světového hi-fi. Spolu s modelem 42 jsou jedinými zástupci kategorie audio kabelů, pyšníci se titulem TEST OF TIME britské audio federace BFA. Promyšlená konstrukce sestávající se ze 79 žil bezkyslíkaté mědi.
- Geometrie založená na čísle 8 umožňuje použití v těch nejnáročnějších aplikacích
- Průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, skládající se ze 79 vláken s bezkyslíkaté OFC mědi
- jasnější basy, konkrétní zvuk, výborná dynamika
- k dispozici v cívce, délka 100 m, cena za metr
- provedení pláště: bílé

**90,00 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**74,38 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010051

## C-79/100B (Black)



CLASSIC 42/79 STRAND

**QED PERFORMANCE reproduktorový kabel 79 STRAND [2 x 2.5mm<sup>2</sup>, špulka 100m] - černý - cena za metr**

- QED kabel který již dnes patří mezi legendární výrobky v rámci světového hi-fi. Spolu s modelem 42 jsou jedinými zástupci kategorie audio kabelů, pyšníci se titulem TEST OF TIME britské audio federace BFA. Promyšlená konstrukce sestávající se ze 79 žil bezkyslíkaté mědi.
- Geometrie založená na čísle 8 umožňuje použití v těch nejnáročnějších aplikacích
- Průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, skládající se ze 79 vláken s bezkyslíkaté OFC mědi
- jasnější basy, konkrétní zvuk, výborná dynamika
- k dispozici v cívce, délka 100 m, cena za metr
- provedení pláště: bílé

**90,00 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**74,38 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010044

## PŘÍSLUŠENSTVÍ / PROFI KABELY



### P-AT2 Airloc Crimp Tool

**AIRLOC ruční krimpovací nástroj**

- AIRLOCK zajišťuje nejlepší metodu spojení vodiče a konektoru

**9 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 256,20 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



### QE1910

**Terminály 4mm (balení 20 kusů)**

- Reproduktorový konektor pro připojení vodiče o průřezu 4 mm<sup>2</sup>
- kovový kontakt AIRLOC
- typ Banana
- mosazné tělo
- pozlacený 24 karátovým zlatem
- nový design
- zástrčky vyžadují vakuové lisování QED AT-1 - metoda zajišťuje nejlepší možnou kvalitu spojení (lepší než například pájením) díky spojení kabelu s konektorem bez přístupu vzduchu. Vynikající ochrana před oxidací
- cena za kus

**290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**239,67 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694007723

hmotnost netto: 0,01 kg



## QE1830

### Terminály 4mm (balení 20 kusů)

- Terminál vydlička AIRLOC pro připojení vodiče o průřezu 4 mm<sup>2</sup>
- rozpětí 10 mm
- mosazné tělo
- pozlacené 24 karátovým zlatem
- nový atraktivní design
- vyžadují lisovací kleště QED - metoda zajišťuje nejlepší kvalitu spojení (lepší než pájení)  
červená + černá
- Cena za kus

EAN: 5036694007655

hmotnost netto: 0,01 kg

**250 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**206,61 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



## QE1810

### Terminály 4mm (balení 20 kusů)

- Terminál banánek AIRLOC pro připojení vodiče o průřezu 4 mm<sup>2</sup>
- mosazné tělo
- pozlacené 24 karátovým zlatem
- nový atraktivní design
- vyžadují lisovací kleště QED - metoda zajišťuje nejlepší kvalitu spojení (lepší než pájení)  
červená + černá
- Cena za kus

EAN: 5036694007594

hmotnost netto: 0,01 kg

**220 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**181,82 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



## QE1880 (4)

### Terminály 4mm (balení 4 kusů)

- Screwloc 4mm terminály zajišťující bezpečné připojení kabelu
- pozlacené 24 karátovým zlatem pro optimální přenos signálu
- barevně odlišené ukončení ABS pro zajištění správného zřázování a zamezení poškození zesilovače

EAN: 5036694010730

hmotnost netto: 0,01 kg

**790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**652,89 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



## QE1885 (10)

### Terminály 4mm (balení 10 kusů)

- Screwloc 4mm terminály zajišťující bezpečné připojení kabelu
- pozlacené 24 karátovým zlatem pro optimální přenos signálu
- barevně odlišené ukončení ABS pro zajištění správného zřázování a zamezení poškození zesilovače

EAN: 5036694010747

hmotnost netto: 0,01 kg

**1 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 644,63 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



## QE1890 (4)

### Terminály 4mm (balení 4 kusů)

- Vydličkové koncovky umožňují bezpečné připojení kabelu
- pozlacené 24 karátovým zlatem pro optimální přenos signálu
- barevně odlišené ukončení ABS pro zajištění správného zřázování a zamezení poškození zesilovače

**990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**818,18 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010754

hmotnost netto: 0,01 kg



## QE1895 (10)

### Terminály 4mm (balení 10 kusů)

- Vydličkové koncovky umožňují bezpečné připojení kabelu
- pozlacené 24 karátovým zlatem pro optimální přenos signálu
- barevně odlišené ukončení ABS pro zajištění správného zřázování a zamezení poškození zesilovače

**2 490 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**2 057,85 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010761

hmotnost netto: 0,01 kg



## QE6120 (10R)

### Terminály RCA (balení 10 kusů)

- ANAMATE terminály pro QED PERFORMANCE AUDIO 40 RCA kabel

**1 790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 479,34 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041871

hmotnost netto: 0,15 kg



## QE6122 (10B)

### Terminály RCA (balení 10 kusů)

- ANAMATE terminály pro QED PERFORMANCE AUDIO 40 RCA kabel

**1 790 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**1 479,34 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041888

hmotnost netto: 0,15 kg

## QE4050 (QX100 100M)



### Koaxiální kabel

- Vysoce kvalitní kabel splňující standartní průmyslovou geometrii typu CT100. Ideální pro profesionální TV a instalace kamerového systému, včetně digitálních satelitních, pozemních a kabelových TV
- LSOH (Low Smoke Zero Halogen) High Performance vnější plášť
- Překračuje IEC332-1, IEC60754-1 a IEC60754-2 LSOH protipožární pravidla pro vnější plášť
- Přesná impedance 75 Ohmů, pevné jádro vodiče
- Dual Screen měděná fólie a tkaný oplet pro vynikající potlačení šumu
- Nízkoztrátové polyetylenové dielektrikum
- K dispozici v bílé barvě
- Pravidelné značení délky na vodiči po jednom metru
- Dodává se v délce 100m, v balení PROBOX


**4 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 123,97 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

## QE4055 (QX100 100M)



### Koaxiální kabel

- Vysoce kvalitní kabel splňující standartní průmyslovou geometrii typu CT100. Ideální pro profesionální TV a instalace kamerového systému, včetně digitálních satelitních, pozemních a kabelových TV
- LSOH (Low Smoke Zero Halogen) High Performance vnější plášť
- Překračuje IEC332-1, IEC60754-1 a IEC60754-2 LSOH protipožární pravidla pro vnější plášť
- Přesná impedance 75 Ohmů, pevné jádro vodiče
- Dual Screen měděná fólie a tkaný oplet pro vynikající potlačení šumu
- Nízkoztrátové polyetylenové dielektrikum
- K dispozici v černé barvě
- Pravidelné značení délky na vodiči po jednom metru
- Dodává se v délce 100m, v balení PROBOX

**4 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 123,97 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

## QE4075 (QXDAV1-FLX 150M)



### Audio/Video koaxiální kabel

- Pro použití s QX59 quick-fit krimpovacími konektory
- Vysoce výkonný audio / video koaxiální instalační kabel ideální pro většinu digitálních a analogových audio a video zařízení.
- LSOH (Low Smoke Zero Halogen) High Performance vnější plášť. Splňuje či překračuje IEC332-1, IEC60754-1 a IEC60754-2
- 75 Ohm impedance, vysoká čistota vodiče, vynikající integrita signálu - včetně instalací na velké vzdálenosti
- Špičkové omezení šumu díky kombinaci Mylaru a tkaného pocínovaného měděného opletení
- K dispozici v barvě Lilac
- Značení metráže na kabelu
- Kompatibilní s CM0690 kabelovými kleštěmi
- Dodává se v délce 150m, v balení PROBOX

**7 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**6 603,31 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694012109

## QE4010 (QX16/2 100M)



### reproduktorový kabel - špulka

- Většina kabelů je konstruována s PVC izolací, některé z nich mají základní požární odolnost, jako je například CL3, atd. Bohužel, kabely při hoření vylučují nebezpečný toxický kouř, což představuje velmi vážné zdravotní riziko. LSZH kabely jsou vyrobeny ze speciální směsi, která plní stejnou funkci jako PVC izolace, ale zásadním způsobem snižují produkci kouře a halogenových toxinů.
- Mnoho předních architektů a stavitelů používá LSZH kabely jako standard, stejně výhodné je jejich využití například v oblasti mariny, kde splňují přísná legislativní pravidla, v souladu s následujícími parametry:
- IEC 61034-1: 2005
- Měření hustoty kouře z hořících kabelů
- IEC 61034-2: 2005
- za definovaných podmínek.

**6 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**5 776,86 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694012253

## QE4130 (QX16/2 100M)

### reproduktorový kabel

- PVC se samozhášecí schopností
- Splňuje nebo překračuje normu IEC60332-1
- Velký průřez a čistota měděných vodičů zajišťuje dlouhodobě stabilní výkon i na dlouhých signálových trasách
- Barevně kódované vodiče
- značení míry na na vodiči po jednom metru



**5 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**4 950,41 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040003

## QE4015 (QX16/2 300M)

### reproduktorový kabel - špulka

- Většina kabelů je konstruována s PVC izolací, některé z nich mají základní požární odolnost, jako je například CL3, atd. Bohužel, kabely při hoření vylučují nebezpečný toxický kouř, což představuje velmi vážné zdravotní riziko. LSZH kabely jsou vyrobeny ze speciální směsi, která plní stejnou funkci jako PVC izolace, ale zásadním způsobem snižují produkci kouře a halogenových toxinů.
- Mnoho předních architektů a stavitelů používá LSZH kabely jako standard, stejně výhodné je jejich využití například v oblasti mariny, kde splňují přísná legislativní pravidla, v souladu s následujícími parametry:
- IEC 61034-1: 2005
- Měření hustoty kouře z hořících kabelů
- IEC 61034-2: 2005
- za definovaných podmínek.
- IEC 60332-1: 2004
- Zkouška šíření plamene:.
- IEC 60754-2: 1991
- (Amendment1, 1997) Zkouška množství plynu uvolňovaného během hoření kabelů



**17 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**14 867,77 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694007471

## QE4135 (QX16/2 300M)

### reproduktorový kabel - špulka

- PVC se samozhášecí schopností
- Splňuje nebo překračuje normu IEC60332-1
- Velký průřez a čistota měděných vodičů zajišťuje dlouhodobě stabilní výkon i na dlouhých signálových trasách
- Barevně kódované vodiče
- značení míry na na vodiči po jednom metru



**17 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**14 867,77 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040010

## QE4020 (QX16/4 100M)

### reproduktorový kabel - špulka

- Většina kabelů je konstruována s PVC izolací, některé z nich mají základní požární odolnost, jako je například CL3, atd. Bohužel, kabely při hoření vylučují nebezpečný toxický kouř, což představuje velmi vážné zdravotní riziko. LSZH kabely jsou vyrobeny ze speciální směsi, která plní stejnou funkci jako PVC izolace, ale zásadním způsobem snižují produkci kouře a halogenových toxinů.
- Mnoho předních architektů a stavitelů používá LSZH kabely jako standard, stejně výhodné je jejich využití například v oblasti mariny, kde splňují přísná legislativní pravidla, v souladu s následujícími parametry:
- IEC 61034-1: 2005
- Měření hustoty kouře z hořících kabelů
- IEC 61034-2: 2005
- za definovaných podmínek.
- IEC 60332-1: 2004
- Zkouška šíření plamene:.
- IEC 60754-2: 1991
- (Amendment1, 1997) Zkouška množství plynu uvolňovaného během hoření kabelů



**11 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 909,09 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694012260

## QE4140 (QX16/4 100M)

### reproduktorový kabel - špulka



- PVC se samozhášecí schopností
- Splňuje nebo překračuje normu IEC60332-1
- Velký průřez a čistota měděných vodičů zajišťuje dlouhodobě stabilní výkon i na dlouhých signálových trasách
- Barevně kódované vodiče
- značení míry na na vodiči po jednom metru

**9 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 256,20 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040027

## QE4025 (QX16/4 300M)

### reproduktorový kabel - špulka



- Většina kabelů je konstruována s PVC izolací, některé z nich mají základní požární odolnost, jako je například CL3, atd. Bohužel, kabely při hoření vylučují nebezpečný toxický kouř, což představuje velmi vážné zdravotní riziko. LSZH kabely jsou vyrobeny ze speciální směsi, která plní stejnou funkci jako PVC izolace, ale zásadním způsobem snižují produkci kouře a halogenových toxinů.
- Mnoho předních architektů a stavitelů používá LSZH kabely jako standard, stejně výhodné je jejich využití například v oblasti mariny, kde splňují přísná legislativní pravidla, v souladu s následujícími parametry:
- IEC 61034-1: 2005
- Měření hustoty kouře z hořících kabelů
- IEC 61034-2: 2005
- za definovaných podmínek.
- IEC 60332-1: 2004
- Zkouška šíření plamene:.
- IEC 60754-2: 1991
- (Amendment1, 1997) Zkouška množství plynu uvolňovaného během hoření kabelů

**34 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**28 917,36 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694007488

## QE4145 (QX16/4 300M)

### reproduktorový kabel - špulka



- PVC se samozhášecí schopností
- Splňuje nebo překračuje normu IEC60332-1
- Velký průřez a čistota měděných vodičů zajišťuje dlouhodobě stabilní výkon i na dlouhých signálových trasách
- Barevně kódované vodiče
- značení míry na na vodiči po jednom metru

**29 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)


**24 785,12 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040034

## QE4080 (QXHA1 100M)

### Kabel pro systémy domácí automatizace



- QXHA1 je vysoce výkonný kombinovaný data a napájecí kabel vhodný pro systémy domácí automatizace a kontroly světelných systémů: Lutron Grafik Eye, Helvar, Crestron Cresnet a AMX.
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) High Performance protipožární ochrana
- Splňuje IEC332-1, IEC60754-1 & IEC60754-2LSZH pro vnější plášť
- kabel obsahuje: 2 x dvojitý kroucený pár data a napájecího kabelu s vlastní izolací z kombinace hliníku a Mylaru s vynikajícími hodnotami potlačení šumu
- barevné provedení žil v průmyslovém standardu, značení na kabelu po metrech
- dostupný v modré barvě
- balení po 100m ve špulce Probox

**11 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 909,09 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

## QE4155 (QX16/2 300M UV)

**19 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**16 520,66 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040041

### reproduktorový kabel - špulka

- Voděodolná a UV odolná PE izolace vodiče
- Plní a nebo překračuje UV odolnost vedenou normou ISO 4892-2.
- bez nutnosti instalace do dalších ochanných plášťů
- Velký průřez a vysoká čistota mědi zajišťuje špičkový výkon v dlouhém časovém horizontu
- Barevně značené vodiče
- délka značená na kabelu po metrech
- dodáváno ve špulce 300m (984ft)



## QE4165 (QX16/4 300M UV)

**34 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**28 917,36 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040058

### reproduktorový kabel - špulka

- Voděodolná a UV odolná PE izolace vodiče
- Plní a nebo překračuje UV odolnost vedenou normou ISO 4892-2.
- bez nutnosti instalace do dalších ochanných plášťů
- Velký průřez a vysoká čistota mědi zajišťuje špičkový výkon v dlouhém časovém horizontu
- Barevně značené vodiče
- délka značená na kabelu po metrech
- dodáváno ve špulce 300m (984ft)



## QE4250 (0.25m)

**220 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**181,82 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040133

### HDMI PROFESSIONAL (0.25m)

- High Speed HDMI s Ethernetem
- 3D Kompatibilní
- Audio Return Channel (ARC)
- Bezokyslíkatá měď / Oxygen Free Copper
- Full 1080p a 4k Deep Colour
- Dostupný v délkách: 0.25m, 0.5m, 0.75m, 1.0m a 1.5m



## QE4260 (0.5m)

**240 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**198,35 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040140

### QED PROFESSIONAL HDMI High Speed s Ethernetem (0.5m)

- High Speed HDMI s Ethernetem
- 3D Kompatibilní
- Audio Return Channel (ARC)
- Bezokyslíkatá měď / Oxygen Free Copper
- Full 1080p a 4k Deep Colour
- Dostupný v délkách: 0.25m, 0.5m, 0.75m, 1.0m a 1.5m



## QE4270 (0.75m)

**290 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**239,67 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040157

### HDMI PROFESSIONAL (0.75m)

- High Speed HDMI s Ethernetem
- 3D Kompatibilní
- Audio Return Channel (ARC)
- Bezokyslíkatá měď / Oxygen Free Copper
- Full 1080p a 4k Deep Colour
- Dostupný v délkách: 0.25m, 0.5m, 0.75m, 1.0m a 1.5m





## QE4280 (1.0m)

### HDMI PROFESSIONAL (1.0m)

- High Speed HDMI s Ethernetem
- 3D Kompatibilní
- Audio Return Channel (ARC)
- Bezokyslíkatá měď / Oxygen Free Copper
- Full 1080p a 4k Deep Colour
- Dostupný v délkách: 0.25m, 0.5m, 0.75m, 1.0m a 1.5m

EAN: 5036694040164

**340 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**280,99 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



## QE4290 (1.5m)

### HDMI PROFESSIONAL (1.5m)

- High Speed HDMI s Ethernetem
- 3D Kompatibilní
- Audio Return Channel (ARC)
- Bezokyslíkatá měď / Oxygen Free Copper
- Full 1080p a 4k Deep Colour
- Dostupný v délkách: 0.25m, 0.5m, 0.75m, 1.0m a 1.5m


EAN: 5036694040171

**390 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**322,31 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



## QE4040 (QX5CV-SC 50M)

### Pětizilový kabel

- QX5CV je ideální pro instalaci k projektorům a plochým obrazovkám, umožňuje přenos signálů jediným kabelem pro komponentní video (YUV), S-Video (YC) a ovládání RS232 nebo IR
- vynikající stínění je ideální pro distribuci videosignálu na větší vzdálenosti.
- Vnější plášť svým provedením překračuje požární normy IEC332-1, IEC60754-1 a IEC60754-2 LSOH
- Centrální vodič s vysokou čistotou materiálu a impedancí 75 Ohm poskytuje vysokou kvalitu přenosu signálu na velké vzdálenosti.
- dvojitě hliníkově mylarové stínění s měděným opletem pro maximální redukci šumu
- možnost využití pro QX15 RCA a BNC
- K dispozici v zelené barvě
- značení po jednom metru na kabelu


EAN: 5036694012222

**9 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**8 256,20 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



## QE4045 (QX5CV-SC 100M)

### Pětizilový kabel

- QX5CV je ideální pro instalaci k projektorům a plochým obrazovkám, umožňuje přenos signálů jediným kabelem pro komponentní video (YUV), S-Video (YC) a ovládání RS232 nebo IR
- vynikající stínění je ideální pro distribuci videosignálu na větší vzdálenosti.
- Vnější plášť svým provedením překračuje požární normy IEC332-1, IEC60754-1 a IEC60754-2 LSOH
- Centrální vodič s vysokou čistotou materiálu a impedancí 75 Ohm poskytuje vysokou kvalitu přenosu signálu na velké vzdálenosti.
- dvojitě hliníkově mylarové stínění s měděným opletem pro maximální redukci šumu
- možnost využití pro QX15 RCA a BNC
- K dispozici v zelené barvě
- značení po jednom metru na kabelu
- 100 m na špulce, baleno systémem PROBOX

EAN: 5036694012239

**19 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**16 520,66 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



## QE4175 (CAT6 305M)

### Cat6 kabel

- stíněný datový kabel
- PVC vnější plášť s vysokou ochranou proti hořlavosti
- certifikace Cat6
- standardizované označení barvy vodičů
- značení po jednotlivých metrech
- k dispozici ve transparentní žluté barvě
- nabízen v balení po 305 metrech - PROBOX



**11 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 909,09 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

## QE4180 (CAT6 305M)

### Cat6 kabel

- stíněný datový kabel
- PVC vnější plášť s vysokou ochranou proti hořlavosti
- certifikace Cat6
- standardizované označení barvy vodičů
- značení po jednotlivých metrech
- k dispozici ve transparentní žluté barvě
- nabízen v balení po 305 metrech - PROBOX



**11 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 909,09 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

## QE4185 (CAT6 305M)

### Cat6 kabel

- stíněný datový kabel
- PVC vnější plášť s vysokou ochranou proti hořlavosti
- certifikace Cat6
- standardizované označení barvy vodičů
- značení po jednotlivých metrech
- k dispozici ve transparentní žluté barvě
- nabízen v balení po 305 metrech - PROBOX



**11 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 909,09 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

## QE4190 (CAT6 305M)

### Cat6 kabel

- stíněný datový kabel
- PVC vnější plášť s vysokou ochranou proti hořlavosti
- certifikace Cat6
- standardizované označení barvy vodičů
- značení po jednotlivých metrech
- k dispozici ve transparentní žluté barvě
- nabízen v balení po 305 metrech - PROBOX



**11 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**9 909,09 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

## QE4195 (CAT6 305M)

### Cat6 kabel

- stíněný datový kabel
- PVC vnější plášť s vysokou ochranou proti hořlavosti
- certifikace Cat6
- standardizované označení barvy vodičů
- značení po jednotlivých metrech
- k dispozici ve transparentní žluté barvě
- nabízen v balení po 305 metrech - PROBOX



**13 990 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

**11 561,98 Kč**

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)