

UTOPIA Be



UTOPIA BE N°7

3-pásmový reproduktor 8cm/16,5cm

- třípásmový reproduktor 8cm/16,5cm
- výškový reproduktor TBe
- nastavitelná elektronická výhybka, 4480 možností nastavení
- maximální výkon: 200W
- nominální výkon: 100W
- charakteristická citlivost: 89dB
- frekvenční rozsah: 55Hz-40kHz
- krycí mřížky

79 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

66 107,44 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052754032

hmotnost netto: 14,20 kg
rozměry produktu: 87 x 41 x 23 mm



UTOPIA BE N°6

2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 16,5cm
- výškový reproduktor TBe
- nastavitelná elektronická výhybka, 4480 možností nastavení
- výkon maximální: 200W
- nominální výkon: 100W
- charakteristická citlivost: 91.5dB
- frekvenční rozsah: 66Hz-40kHz
- krycí mřížky

66 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

55 363,64 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051754033

hmotnost netto: 14,45 kg
rozměry produktu: 87 x 41 x 23 mm



165 W-RC PASSIVE

2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 16,5cm
- výškový reproduktor TB 872 (33mm)
- basový reproduktor 6 W-R
- elektronická výhybka s vysoce kvalitními součástkami
- maximální výkon: 160W
- nominální výkon: 80W
- charakteristická citlivost: 93dB
- frekvenční rozsah: 60Hz-30kHz
- krycí mřížky a příslušenství součástí balení

29 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

24 785,12 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059754041



165 W-RC ACTIVE

2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 16,5cm
- výškový reproduktor TB 872 (33mm)
- basový reproduktor 6 W-R
- maximální výkon: 160W
- nominální výkon: 80W
- charakteristická citlivost: 93dB
- frekvenční rozsah: 60Hz-30kHz
- krycí mřížky a příslušenství součástí balení

23 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

19 826,45 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059754035

UTOPIA BE 33WX2



Subwoofer 33cm

- basový reproduktor 33cm
- maximální výkon: 800W
- nominální výkon: 400W
- charakteristická citlivost: 92dB
- frekvenční rozsah: 27Hz-500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- doporučený objem bassreflexové skříně (35-45 litrů)

20 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

17 347,11 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544058754036

hmotnost netto: 15,00 kg
rozměry produktu: 41 x 41 x 21 mm

UTOPIA BE 21WX



Subwoofer 21cm

- basový reproduktor 21cm
- maximální výkon: 500W
- nominální výkon: 250W
- charakteristická citlivost: 86.5dB
- frekvenční rozsah: 29Hz-500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- doporučený objem bassreflexové skříně (15-30 litrů)
- krycí mřížky

17 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

14 867,77 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054754030

hmotnost netto: 6,10 kg
rozměry produktu: 43 x 32 x 18 mm

UTOPIA BE 13WS



Subwoofer 13cm

- basový reproduktor 13cm
- maximální výkon: 150W
- nominální výkon: 75W
- charakteristická citlivost: 88dB
- frekvenční rozsah: 35Hz-1500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- doporučený objem pro instalaci (3-7 litrů)
- krycí mřížky

7 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 190,08 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053754031

hmotnost netto: 1,60 kg
rozměry produktu: 28 x 24 x 13 mm

K2 POWER

KIT ES165KX3



3-pásmový reproduktor 8cm/16,5cm

- Diameter: 6 1/2" (165mm)
- Voice coil diameter: 19/16" (40mm)
- Voice coil height: 02/3" (16.5mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: TKMX ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 6-12/12/12dB (3/4/500kHz/3.5kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 240W
- Nom. power: 120W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 93dB
- Frequency response: 45Hz-22kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles

26 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

22 305,79 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544058750144

KIT ES165KX2

14 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

12 388,43 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750143

2-pásmový reproduktor 16,5cm

- Diameter: 6 1/2" (165mm)
- Voice coil diameter: 19/16" (40mm)
- Voice coil height: 02/3" (16.5mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: TKMX ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 6-12/12-18dB (3kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 240W
- Nom. power: 120W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 92.5dB
- Frequency response: 55Hz-22kHz
- Impedance: 2Ω
- Accessories: supplied grilles



KIT ES165K2

12 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

10 322,31 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544050751156

2-pásmový reproduktor 16,5cm

- Diameter: 6 1/2" (165mm)
- Voice coil diameter: 11/4" (32mm)
- Voice coil height: 05/8" (15.5mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: TKM ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 6-12/12dB (3.5kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 200W
- Nom. power: 100W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 92.8dB
- Frequency response: 60Hz-22kHz
- Impedance: 2Ω
- Accessories: supplied grilles



KIT ES165K

9 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 842,98 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750181

2-pásmový reproduktor 16,5cm

- Diameter: 6 1/2" (165mm)
- Voice coil diameter: 1" (25mm)
- Voice coil height: 01/2" (12mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: TKM ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 6-12/12dB (3.5kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 160W
- Nom. power: 80W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 90dB
- Frequency response: 65Hz-22kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles



KIT ES130K

2-pásmový reproduktor 13cm

- Diameter: 5" (130mm)
- Voice coil diameter: 1" (25mm)
- Voice coil height: 01/2" (12mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: TKM ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 6-12/12dB (3.5kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 160W
- Nom. power: 80W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 90dB
- Frequency response: 65Hz-22kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles



8 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 429,75 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750209

KIT ES100K

2-pásmový reproduktor 10cm

- Diameter: 4" (100mm)
- Voice coil diameter: 013/16" (20mm)
- Voice coil height: 01/3" (8.5mm)
- Motor: Neodymium
- Tweeter: TKM ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 12/12dB (3.5kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 120W
- Nom. power: 60W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 90dB
- Frequency response: 110Hz-22kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles



8 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 429,75 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055750208

KIT EC165K

2-pásmový reproduktor 16,5cm

- Diameter: 6 1/2" (165mm)
- Voice coil diameter: 013/16" (20mm)
- Voice coil height: 01/3" (8.5mm)
- Motor: Neodymium
- Tweeter: TKM ("M" profil aramid fiber inverted dome)
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Surround: Tuned Mass Damper (TMD®)
- Separated crossover: 12/12dB (3.5kHz)
- Tweeter adjustable level: +3; 0; -3dB/oct
- Max. power: 120W
- Nom. power: 60W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 90dB
- Frequency response: 110Hz-22kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles



9 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 842,98 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057750145

KIT SUB 25KX

10 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 082,64 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750146



Subwoofer 25cm

- Diameter: 10" (250mm)
- Voice coil diameter: 29/16" (65mm)
- Voice coil height: 23/16" (55mm)
- Motor: Magnet
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Max. power: 1200W
- Nom. power: 600W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 84.5dB
- Frequency response: 25Hz-500Hz
- Impedance: dual 4Ω

KIT SUB 30KX

13 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

11 561,98 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055750147



Subwoofer 30cm

- Diameter: 12" (300mm)
- Voice coil diameter: 29/16" (65mm)
- Voice coil height: 23/16" (55mm)
- Motor: Magnet
- Cone: Composite K2 Power "W" sandwich cone
- Max. power: 1600W
- Nom. power: 800W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 86.5dB
- Frequency response: 25Hz-500Hz
- Impedance: dual 4Ω

PERFORMANCE

PS 165F3

12 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

10 735,54 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051750141



3-pásmový reproduktor 8cm/16,5cm

- třípásmový reproduktor – głośnik střednioto 80mm, niskoto 165mm
- nejnovější konstrukce membrány FLAX (přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m²) (N°1350116)
- vysoká charakteristická citlivost a silný, rychlý bas
- reproduktory jsou kompletně vyráběny ve Francii
- regulace účinnosti výškového reproduktoru
- maximální výkon: 160W
- nominální výkon: 80W
- charakteristická citlivost 91.5dB
- frekvenční rozsah: 55Hz-28kHz
- výhybka 12-18dB/Oct
- nastavení účinnosti výškového reproduktoru a středotónového

hmotnost netto: 2,50 kg

PS 165FX

8 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 016,53 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051750196



2-pásmový reproduktor 16,5cm

- výrobek oceněn prestižní cenou EISA 2013-2014
- komponentní reproduktor 16,5cm
- nejnovější konstrukce membrány FLAX (přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m²) (N°1350116)
- vysoká charakteristická citlivost a silný, rychlý bas
- reproduktory jsou kompletně vyráběny ve Francii
- výhybka s možností zapojení BI-AMP
- regulace účinnosti výškového reproduktoru
- maximální výkon: 160W
- nominální výkon: 80W
- charakteristická citlivost 91.3dB
- frekvenční rozsah: 55Hz-28kHz
- výhybka 12-18dB/Oct
- nastavení účinnosti výškového reproduktoru

PS 165F

6 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

5 363,64 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 35440570197

2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 16,5cm
- nejnovější konstrukce membrány FLAX (přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m²) (N°1350116)
- vysoká charakteristická citlivost
- reproduktory jsou kompletně vyráběny ve Francii
- regulace účinnosti výškového reproduktoru
- maximální výkon: 140W
- nominální výkon: 70W
- charakteristická citlivost 91.6dB
- frekvenční rozsah: 60Hz-28kHz
- výhybka 12-12dB/Oct
- speciální montážní materiál pro výškový reproduktor
- nastavení účinnosti výškového reproduktoru
- elektronická výhybka kompaktních rozměrů
- krycí mřížky



hmotnost netto: 2,20 kg

PS 130F

6 190 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

5 115,70 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

2-pásmový reproduktor 13cm

- komponentní reproduktor 13cm
- nejnovější konstrukce membrány FLAX (přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m²) (N°1350116)
- vysoká charakteristická citlivost
- reproduktory jsou kompletně vyráběny ve Francii
- regulace účinnosti výškového reproduktoru
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 91.6dB
- frekvenční rozsah: 75Hz-28kHz
- výhybka 12-12dB/Oct
- speciální montážní materiál pro výškový reproduktor
- nastavení účinnosti výškového reproduktoru
- elektronická výhybka kompaktních rozměrů
- krycí mřížky



PC165F

5 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 950,41 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

Koaxiální reproduktor 16,5cm

- 2 way coaxial kit
- Diameter: 6 1/2" (165mm)
- Mounting depth: 2 7/8" (72.50mm)
- Voice coil diameter: 1" (25mm)
- Voice coil height: 1/2" (13mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: Aluminum inverted dome
- Cone: Flax
- Integrated crossover: 6dB/oct
- Max. power: 140 W
- Nom. power: 70 W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 91.9dB
- Frequency response: 60Hz-28kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles



EAN: 3544057750206

PC130F

Koaxiální reproduktor 13cm

- 2 way coaxial kit
- Diameter: 5" (130mm)
- Mounting depth: 2 1/13" (59,2mm)
- Voice coil diameter: 1" (25mm)
- Voice coil height: 3/8" (10mm)
- Motor: Magnet
- Tweeter: Aluminum inverted dome
- Cone: Flax
- Integrated crossover: 6dB/oct
- Max. power: 120W
- Nom. power: 60W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m): 90.5dB
- Frequency response: 75Hz-28kHz
- Impedance: 4Ω
- Accessories: supplied grilles



5 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 537,19 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750207

PS 165

2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 16,5cm
- regulace účinnosti výškového reproduktoru
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 92.5dB
- frekvenční rozsah: 60Hz-20kHz
- samostatná elektronická výhybka pro výškový a středobasový reproduktor
- speciální montážní materiál pro výškový reproduktor
- krycí mřížky



4 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 123,97 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750119

hmotnost netto: 3,59 kg

rozměry produktu: 40 x 16 x 20 mm

PS 130

2-pásmový reproduktor 13cm

- komponentní reproduktor 13cm
- regulace účinnosti výškového reproduktoru
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 91.4dB
- frekvenční rozsah: 80Hz-20kHz
- samostatná elektronická výhybka pro výškový a středobasový reproduktor
- speciální montážní materiál pro výškový reproduktor
- krycí mřížky



4 690 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 876,03 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051750110

hmotnost netto: 3,29 kg

rozměry produktu: 36 x 16 x 18 mm

PC 165

Koaxiální reproduktor 16,5cm

- koaxiální reproduktor 16,5cm
- nastavení směrovosti vyzarování u výškového reproduktoru
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost: 93.6dB
- frekvenční rozsah: 60Hz-20kHz
- krycí mřížky



4 190 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 462,81 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053750101

hmotnost netto: 2,85 kg

rozměry produktu: 40 x 11 x 22 mm



PC 130

Koaxiální reproduktor 13cm

- koaxiální reproduktor 13cm
- nastavení směrovosti vyzářování u výškového reproduktoru
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost: 91.6dB
- frekvenční rozsah: 80Hz-20kHz
- krycí mřížky

3 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 297,52 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750102

hmotnost netto: 2,61 kg
rozměry produktu: 36 x 10 x 18 mm



PC 100

Koaxiální reproduktor 10cm

- koaxiální reproduktor 10cm
- nastavení směrovosti vyzářování u výškového reproduktoru
- maximální výkon: 100W
- nominální výkon: 50W
- charakteristická citlivost: 90.9dB
- frekvenční rozsah: 100Hz-20kHz
- krycí mřížky

3 290 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 719,01 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051750103

hmotnost netto: 1,79 kg
rozměry produktu: 33 x 95 x 16 mm



SB P30

Subwoofer 30cm bass-reflex

- subwoofer 30cm v ozvučnici typu bassreflex
- maximální výkon: 600W
- nominální výkon: 300W
- charakteristická citlivost 90.8dB
- frekvenční rozsah: 40Hz-500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- inovovaná konstrukce bassreflexového portu
- ochranná mřížka

7 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 190,08 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750122

hmotnost netto: 18,90 kg
rozměry produktu: 54 x 51 x 48 mm



SUB P 30F

Subwoofer 30cm FLAX

- nejnovější konstrukce membrány FLAX (přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m²)
- dvojité magnet
- basový reproduktor 30cm
- maximální výkon: 800W
- nominální výkon: 400W
- charakteristická citlivost: 86.7dB
- frekvenční rozsah: 27Hz-500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- doporučený objem uzavřené skříně 28,3L, bassreflex 40L

6 290 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

5 198,35 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750140



SUB P 25F

Subwoofer 25cm FLAX

- nejnovější konstrukce membrány FLAX (přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m²)
- dvojitý magnet
- basový reproduktor 25cm
- maximální výkon: 600W
- nominální výkon: 300W
- charakteristická citlivost: 85dB
- frekvenční rozsah: 33Hz-500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- doporučený objem uzavřené skříně 18.4L, bassreflex 25L

5 690 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 702,48 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053750149



SUB P 20F

Subwoofer 20cm FLAX

- nejnovější konstrukce membrány FLAX (přísada lněného vlákna o hustotě 320 gr/m²)
- dvojitý magnet
- basový reproduktor 20cm
- maximální výkon: 500W
- nominální výkon: 250W
- charakteristická citlivost: 82.5dB
- frekvenční rozsah: 39Hz-500Hz
- impedance : 4 Ohmy
- doporučený objem uzavřené skříně 10L, bassreflex 13L

4 690 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 876,03 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750148



SUB P 30DB

Subwoofer 30cm

- basový reproduktor 30cm
- maximální výkon: 600W
- nominální výkon: 300W
- charakteristická citlivost: 93.4dB
- frekvenční rozsah: 27Hz-500Hz
- impedance : 2x4 Ohmy
- instalace možná jak do uzavřené, tak bassreflexové ozvučnice

3 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 297,52 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053750125

hmotnost netto: 6,50 kg
rozměry produktu: 20 x 35 x 35 mm



SUB P 25DB

Subwoofer 25cm

- basový reproduktor 25cm
- maximální výkon: 500W
- nominální výkon: 250W
- charakteristická citlivost: 90.9dB
- frekvenční rozsah: 42Hz-500Hz
- impedance : 2x4 Ohmy
- instalace možná jak do uzavřené, tak bassreflexové ozvučnice

3 190 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 636,36 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750126

hmotnost netto: 5,15 kg
rozměry produktu: 17 x 30 x 31 mm



FD 4.350

4 kanálový zesilovač

- konfigurovatelný zesilovač 4/3/2 třídy D
- vstupy pro reproduktory a RCA
- výkon (4 Ohmy): 4x58 W RMS, (2 Ohmy): 4x100 W RMS (4 Ohmy můstek): 2x200 W RMS
- filtr typu horní a dolní pásmová propust: 40Hz-400Hz
- volitelný Direct mode
- proudová ochrana

8 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 429,75 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055676058

hmotnost netto: 0,85 kg
rozměry produktu: 199 x 43 x 108 mm



FD 2.350

2 kanálový zesilovač

- 2-kanálový zesilovač třídy D
- vstupy pro reproduktory a RCA
- výkon (4 Ohmy): 2x105 W RMS (2 Ohmy): 2x170 W RMS (4 Ohmy můstek): 1x360 WRMS
- filtr typu horní a dolní pásmová propust: 40Hz-400Hz
- volitelný Direct mode
- Bass boost 0-12dB
- proudová ochrana

8 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 429,75 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054676059

hmotnost netto: 0,85 kg
rozměry produktu: 199 x 43 x 108 mm



FD 1.350

Monofonní zesilovač

- monofonní zesilovač třídy D
- vstupy pro reproduktory a RCA
- výkon (4 Ohmy): 1x210 W RMS, (2 Ohmy): 1x350 W RMS
- regulace fáze (0-180°)
- Bass boost (0/6dB/12dB)
- filtr typu dolní pásmová propust: 40Hz-400Hz
- proudová ochrana

8 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 429,75 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053676050

hmotnost netto: 0,85 kg
rozměry produktu: 199 x 43 x 108 mm



FDS 4.350

4 kanálový zesilovač

- CEA Power (4 Ohms): 4x 58 W RMS
- Maximum power (2 Ohms): 4x 100 W RMS
- Maximum Power (bridged 4 Ohms): 2x 200 W RMS
- Bandwidth (-3dB): 10 Hz – 50 kHz
- THD: 0.05%
- Channel Separation (1KHz): >65 dB
- SNR (1W/A): >84 dBA

7 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 190,08 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055676058

NOVINKA



FDS 2.350

2 kanálový zesilovač

- CEA Power (4 Ohms): 2x 105 W RMS
- Maximum power (2 Ohms): 2x 170 W RMS
- Maximum Power (bridged 4 Ohms): 1x 360 W RMS
- Bandwidth (-3dB): 10 Hz – 50 kHz
- THD: 0.07%
- Channel Separation (1KHz): >65 dB
- SNR (1W/A): >84 dBA

7 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 190,08 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057676070

NOVINKA

FDS 1.350



Monofonní zesilovač

- CEA Power (4 Ohms): 1x 210 W RMS
- Maximum power (2 Ohms): 1x 350 W RMS
- Minimum Impedance Single output configuration: 2 Ohms
- Minimum Impedance Dual output configuration: 4 Ohms
- Bandwidth (-3dB): 10 Hz – 400 Hz
- THD: 0.05%

7 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 190,08 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

NOVINKA

FPX 5.1200



5 kanálový zesilovač

- Zesilovač třídy D - 5/4/3 kanály
- CEA výkon (4 ohmy): 4x 75 W RMS + 1x 420 W RMS
- Výkon max (2 ohmy): 4x 120 W RMS + 1x 720 W RMS
- Power Max (kanály 1 až 4 můstky na 4 ohmů) + kanál 5 na 2 Ohm: 2x 240 W RMS + 720 W RMS
- Šířka pásma: 10 Hz - 20 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: <0,03%
- SNR (1W / A): > 75 dB
- High-pass / low-pass filtry kanály 1 až 4: 50Hz - 500Hz
- Kanál 5 (Subwoofer): Subsonický filtr

16 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

14 041,32 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544050750685

hmotnost netto: 4,10 kg

rozměry produktu: 337 x 175 x 57 mm

FPX4.800



4 kanálový zesilovač

- CEA power (4Ω): 4x120W RMS
- Power max (2Ω): 4x185W RMS
- Power max (4Ω bridged): 2x370W RMS
- Configurable Crossovers High-Pass / Low-Pass: 50Hz-500Hz
- Copy Mode (4CH/2CH)
- Full range Mode
- Protections: Short circuit/over-current/reverse polarity/DC/voltage
- drop/heat protection

10 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 082,64 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057750541

hmotnost netto: 2,00 kg

rozměry produktu: 237 x 132 x 53 mm

FPX4.400 SQ



4 kanálový zesilovač

- CEA power (4Ω): 4x70W RMS
- Power max (2Ω): 4x100W RMS
- Power max (4Ω bridged): 2x200W RMS
- Configurable Crossovers High-Pass / Low-Pass: 50Hz-500Hz
- Copy Mode (4CH/2CH)
- Full range Mode
- Protections: Short circuit/over-current/reverse polarity/ DC/voltage
- drop/heat protection

10 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 082,64 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750544

hmotnost netto: 3,70 kg

rozměry produktu: 314 x 175 x 57 mm

FPX2.750



2 kanálový zesilovač

- CEA power (4Ω): 2x220W RMS
- Power max (2Ω): 2x385W RMS
- Power max (4Ω bridged): 1x770W RMS
- Configurable Crossovers High-Pass / Low-Pass: 50Hz-500Hz
- Full range Mode
- Protections: Short circuit/over-current/reverse polarity/ DC/voltage
- drop/heat protection

10 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 082,64 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750542

hmotnost netto: 2,00 kg

rozměry produktu: 237 x 132 x 53 mm



FPX1.1000

Monofonní zesilovač

- CEA power (4Ω): 4x420W RMS
- Power max (2Ω): 1x700W RMS
- Power max (1Ω): 1x1000W RMS
- Configurable Low-Pass Crossover: 50Hz-250Hz
- Bass Boost - Progressive Phase - Subsonic
- Protections: Short circuit/over-current/reverse polarity/ DC/ voltage drop/heat protection

10 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 082,64 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055750543

hmotnost netto: 2,55 kg
rozměry produktu: 297 x 132 x 53 mm



IMPULSE 4.320

4 kanálový zesilovač

- CEA power (4Ω): 4x55W RMS
- Power max (2Ω): 4x80W RMS
- Power max (4Ω bridged): 2x160W RMS
- Activatable/deactivatable crossovers fixed at 75Hz on channels 1/2
- Configurable Crossovers from 40Hz-200Hz on channels 3/4
- Adjustable Phase 0/180° on channels 3/4
- Copy Mode (4CH/2CH)
- Protections: Short circuit/over-current/reverse polarity/ DC/voltage drop/heat protection

5 690 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 702,48 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054676073

hmotnost netto: 2,55 kg
rozměry produktu: 175 x 67 x 47 mm



IMPULSE ISO

Adapter

- Easy Plug and Play installation
- No soldering – Direct IMPULSE 4.320 connection to your original manufacturer head unit
- Length: 1 meter
- ISO standard compatible
- Depending on your vehicle, an additional adapter may be required

1 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 231,40 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054676073

hmotnost netto: 2,55 kg
rozměry produktu: 175 x 67 x 47 mm



FSP-8

Osmi kanálový zvukový procesor

- Volitelné high / low-level vstupy pro kompatibilitu s tovární hlavní jednotkou nebo pro prodávané jednotky.
- S vysokým rozlišením digitálního vstupu (24 bitů / 192 kHz)
- Příkladový stereo vstup
- Dálkové ovládání s LED obrazovkou (prodává se samostatně)

16 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

14 041,32 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051751100

rozměry produktu: 138 x 218 x 48 mm



FSP-8 REMOTE CONTROL

Dálkové ovládání

- Příkladový dálkové ovládání s LED obrazovkou pro FSP-8

4 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 710,74 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544058890413

INTEGRATION

IS 165 TOY

4 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 710,74 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

2-pásmový reproduktor 16,5cm

- Snadná a rychlá instalace v původním místě pro reproduktory
- díky vysoké citlivosti ideálně spolupracuje s továrními jednotkami
- kompatibilní s originálními instalačními vstupy
- významné zlepšení v reprodukci vysokých frekvencí (výškový reproduktor TIS 1,5)
- Speciální odlévaný koš měniče zabraňující šíření vibrací
- obsahuje veškeré konektory, kabely a montážní sadu
- určeno pro vozy značky Toyota: Corolla, Auris, Yaris/Vitz, Innova, Fortuner, Rav4
- výkon max 120W
- výkon RMS 60W
- charakteristická citlivost: 91dB
- impedance : 4 Ohmy
- frekvenční rozsah: 60Hz-20kHz



IS 690 TOY

4 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 710,74 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

2-pásmový reproduktor 6x9

- Snadná a rychlá instalace v původním místě pro reproduktory
- díky vysoké citlivosti ideálně spolupracuje s továrními jednotkami
- kompatibilní s originálními instalačními vstupy
- významné zlepšení v reprodukci vysokých frekvencí (výškový reproduktor TIS 1,5)
- Speciální odlévaný koš měniče zabraňující šíření vibrací
- obsahuje veškeré konektory, kabely a montážní sadu
- určeno pro vozy značky Toyota: Prius, Camry, Tacoma, Tundra, Alphard, FJ Cruiser
- výkon max 150W
- výkon RMS 75W
- charakteristická citlivost: 92dB
- impedance : 4 Ohmy
- frekvenční rozsah: 50Hz-20kHz



EAN: 3544057750183

IC 165 TOY

3 690 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 049,59 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

2-pásmový reproduktor 16,5cm

- 2 way coaxial kit
- Cars compatibility*: Corolla, Yaris, Auris, Innova, Fortuner, Avanza, Altis, Hi-Lux and for rear installation
- Diameter: 165mm
- Cone: Fiberglass
- Aluminum inverted dome tweeter
- Integrated crossover: 6db/oct
- Max power: 120W
- Nom power: 60W RMS
- Sensitivity (2.83V/1M): 91dB
- Frequency response: 60Hz-20kHz
- Nominal impedance: 4Ω



IC 690 TOY

2-pásmový reproduktor 6x9

- Snadná a rychlá instalace v původním místě pro reproduktory
- díky vysoké citlivosti ideálně spolupracuje s továrními jednotkami
- kompatibilní s originálními instalačními vstupy
- významné zlepšení v reprodukci vysokých frekvencí (výškový reproduktor TIS 1,5)
- Speciální odlévaný koš měniče zabraňující šíření vibrací
- obsahuje veškeré konektory, kabely a montážní sadu
- určeno pro vozy značky Toyota: Prius, Camry, Tacoma, Tundra, Alphard, FJ Cruiser
- výkon max 150W
- výkon RMS 75W
- charakteristická citlivost: 92dB
- impedance : 4 Ohmy
- frekvenční rozsah: 50Hz-20kHz



3 690 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 049,59 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

IFBMW-S

2-pásmový reproduktor 16,5cm doporučený pro BMW

- komponentní reproduktor do vozů BMW 1, X1, 3
- průměr reproduktoru 10cm
- membrána typu Polyglass
- instalace 100% plug and play (na originální přípojná místa)
- špičkové vylepšení původního zvuku
- sada obsahuje kompletní montážní příslušenství
- elektronická výhybka na kabelu 18dB/oct (4kHz)
- výkon 80W, 40W RMS
- citlivost: 90,5dB
- frekvenční rozsah: 85Hz-22kHz
- impedance : 4 Ohmy



8 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 429,75 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544050750531

IFBMW-C

Koaxiální reproduktor 16,5cm doporučený pro BMW

- koaxiální sestava určená pro BMW 1, X1, 3
- průměr reproduktoru 10cm
- membrána typu Polyglass
- instalace 100% plug and play (na originální přípojná místa)
- špičkové vylepšení původního zvuku
- sada obsahuje kompletní montážní příslušenství
- elektronická výhybka na kabelu 18dB/oct (4kHz)
- výkon 80W, 40W RMS
- citlivost: 90,5dB
- frekvenční rozsah: 85Hz-22kHz
- impedance : 4 Ohmy



7 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 603,31 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051750530

IFBMW-SUB V2

Subwoofer 20cm doporučený pro BMW

- basový reproduktor pro vozy BMW 1, X1, 3
- průměr reproduktoru 20cm
- membrána z polypropylenu
- instalace 100% plug and play (na originální přípojná místa)
- špičkové vylepšení původního zvuku
- sada obsahuje kompletní montážní příslušenství
- výkon 180W, 90W RMS
- citlivost: 90,5dB
- frekvenční rozsah: 38Hz-200Hz
- impedance : 3,6 Ohmy
- krycí mřížky součástí dodávky



5 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 950,41 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544050750548



IFP 207

2-pásmový reproduktor 16,5cm doporučený pro PEUGEOT 207

- komponentní reproduktor 16,5cm určený pro vozy Peugeot 207
- výškový reproduktor TNB slitina hliníku a magnezia
- maximální výkon: 140W
- nominální výkon: 70W
- charakteristická citlivost: 92.7dB
- frekvenční rozsah: 70Hz-25kHz
- impedance : 2.6 Ohmy
- montážní příprava pro výškový reproduktor
- kompletní montážní příslušenství
- odhadovaná doba montáže cca 1 hodina: <http://www.focal.com/fr/ifp207-video-install>

8 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 016,53 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)



IFW GOLF 6

2-pásmový reproduktor 16,5cm doporučený pro VW GOLF 6

- komponentní reproduktor 16,5cm určený pro vozy VW Golf 6
- plug & play řešení, kompletní instalační materiál v balení
- výškový reproduktor TNB slitina hliníku a magnezia
- maximální výkon: 150W
- nominální výkon: 75W
- charakteristická citlivost: 92.4dB
- frekvenční rozsah: 65Hz-25kHz
- impedance : 4 Ohmy
- montážní příprava pro výškový reproduktor
- kompletní montážní příslušenství
- odhadovaná doba montáže cca 1 hodina: <http://www.youtube.com/watch?v=AOK22XOFSzE>

8 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 016,53 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750201



IBUS 2.1

Subwoofer 20cm

- aktivní subwoofer 20cm z vestavěným zesilovačem
- výkon zesilovače 2x55W RMS pro přední reproduktory
- doporučen pro instalaci pod sedadlem spolujezdce / řidiče
- regulace fáze 0/180
- maximální výkon: 150W
- nominální výkon: 75W
- frekvenční rozsah: 45Hz-150Hz
- vstup pro reproduktory, funkce Auto ON
- dálkové kabelové ovládání účinnosti stylu Plug&Play
- hliníková konstrukce

11 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 909,09 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750129

rozměry produktu: 715 x 344 x 250 mm



IBUS 20

Subwoofer 20cm

- aktivní subwoofer 20cm
- doporučen pro instalaci pod sedadlem spolujezdce / řidiče
- hliníková konstrukce
- regulace fáze 0/180
- maximální výkon: 150W
- nominální výkon: 75W
- vestavěný zesilovač: 150W
- frekvenční rozsah: 45Hz-150Hz
- dodáván v sestavě s modulem nastavení subwooferu a kabely

8 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 429,75 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544050750135

rozměry produktu: 72 x 250 x 344 mm

ISS 165

3 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 297,52 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750179



2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 165mm
- maximální výkon: 140W
- nominální výkon: 70W
- charakteristická citlivost 92.6dB
- v kabelu integrovaná elektronická výhybka 6/6dB/oct
- frekvenční rozsah: 60Hz-20kHz
- montážní hloubka 50mm
- včetně montážního příslušenství

hmotnost netto: 2,67 kg
rozměry produktu: 45 x 10 x 20 mm

ISS 130

3 690 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 049,59 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053750170



2-pásmový reproduktor 13cm

- komponentní reproduktor 130mm
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 91.9dB
- v kabelu integrovaná elektronická výhybka 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 75Hz-20kHz
- montážní hloubka 49mm
- včetně montážního příslušenství

ISC 165

2 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 471,07 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544050750173



Koaxiální reproduktor 16,5cm

- koaxiální reproduktor 16,5cm
- nastavení směrovosti vyzářování u výškového reproduktoru
- maximální výkon: 140W
- nominální výkon: 70W
- charakteristická citlivost 93.2dB
- vestavěná elektronická výhybka 6/6dB/oct
- frekvenční rozsah: 60-20kHz
- montážní hloubka: 50mm
- typ membrány reproduktoru: Polyglass

hmotnost netto: 2,55 kg
rozměry produktu: 40 x 10 x 22 mm

ISC 130

2 790 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 305,79 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750167



Koaxiální reproduktor 13cm

- koaxiální reproduktor 130mm
- nastavení směrovosti vyzářování u výškového reproduktoru
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 91.6dB
- vestavěná elektronická výhybka 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 80-20kHz
- montážní hloubka: 49mm
- typ membrány reproduktoru: Polyglass



ISC 100

Koaxiální reproduktor 10cm

- koaxiální reproduktor 100mm
- nastavení směrovosti vyzářování u výškového reproduktoru
- maximální výkon: 80W
- nominální výkon: 40W
- charakteristická citlivost 90.3dB
- vestavěná elektronická výhybka 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 90-20kHz
- montážní hloubka: 49mm
- typ membrány reproduktoru: Polyglass

2 490 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 057,85 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544058750168



ISC 690

Koaxiální reproduktor 6x9 (165x237mm)

- koaxiální reproduktor 165x237mm
- nastavení směrovosti vyzářování u výškového reproduktoru
- maximální výkon: 160W
- nominální výkon: 80W
- charakteristická citlivost 93.6dB
- vestavěná elektronická výhybka 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 55-20kHz
- montážní hloubka: 82,5mm
- typ membrány reproduktoru: Polyglass

3 290 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 719,01 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750171



ISC 570

Koaxiální reproduktor 5x7

- koaxiální reproduktor 130x180mm
- nastavení směrovosti vyzářování u výškového reproduktoru
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 94.1dB
- vestavěná elektronická výhybka 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 65-20kHz
- montážní hloubka: 59,3mm
- typ membrány reproduktoru: Polyglass

2 990 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 471,07 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051750172



TIS 1.5

Výškový reproduktor

- vysokotónový reproduktor řady INTEGRATION
- maximální výkon: 100W
- nominální výkon: 15W
- charakteristická citlivost 94dB
- v kabelu integrovaná elektronická výhybka 6dB/oct
- neodymový magnet, hliníková membrána
- včetně montážního příslušenství

1 190 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

983,47 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750174

rozměry produktu: 0 x 20 x 10 mm

165 AS3

3-pásmový reproduktor

- třípásmový reproduktor 80mm/165mm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 160W
- nominální výkon: 80W
- charakteristická citlivost 90 dB
- regulace účinnosti výškového reproduktoru: (-3/0/+3dB)
- dělicí kmitočet 6/12 dB/oct (5Khz)
- frekvenční rozsah: 55Hz-20kHz
- montážní hloubka: basový reproduktor (62.9mm), středový (42.5mm)
- krycí mřížky součástí balení



5 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 950,41 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750679

165 AS

2-pásmový reproduktor 16,5cm

- komponentní reproduktor 165mm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 91.3dB
- regulace účinnosti výškového reproduktoru: (-3/0/+3dB)
- dělicí kmitočet 12/12 dB/oct (5Khz)
- frekvenční rozsah: 60Hz-20kHz
- montážní hloubka: (62.9mm)
- krycí mřížky součástí balení



4 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 710,74 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544058750670

130 AS

2-pásmový reproduktor 13cm

- komponentní reproduktor 130mm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 100W
- nominální výkon: 50W
- charakteristická citlivost 90dB
- regulace účinnosti výškového reproduktoru: (-3/0/+3dB)
- dělicí kmitočet 12/12 dB/oct (5Khz)
- frekvenční rozsah: 65Hz-20kHz
- montážní hloubka: (54.7mm)
- krycí mřížky součástí balení



4 190 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 462,81 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057750671

165 AC

Koaxiální reproduktor 16,5cm

- koaxiální reproduktor 165mm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 91dB
- dělicí kmitočet (4.7Khz) 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 60Hz-20kHz
- montážní hloubka: (62.9mm)
- krycí mřížky součástí balení



2 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 471,07 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750674

130 AC

Koaxiální reproduktor 13cm



- koaxiální reproduktor 130mm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 100W
- nominální výkon: 50W
- charakteristická citlivost 89.3dB
- dělicí kmitočet (4.7Khz) 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 70Hz-20kHz
- montážní hloubka: (54.7mm)
- krycí mřížky součástí balení

2 990 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 471,07 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053750675

100 AC

Koaxiální reproduktor 10cm



- koaxiální reproduktor 100mm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 80W
- nominální výkon: 40W
- charakteristická citlivost 87.2dB
- dělicí kmitočet (4.7Khz) 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 70Hz-20kHz
- montážní hloubka: (52.2mm)
- krycí mřížky součástí balení

2 790 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 305,79 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750676

690 AC

Koaxiální reproduktor 6x9



- koaxiální reproduktor 6x9" (164x235mm)
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 150W
- nominální výkon: 75W
- charakteristická citlivost 91.3dB
- dělicí kmitočet (4.7Khz) 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 50Hz-20kHz
- montážní hloubka: (81.7mm)
- krycí mřížky součástí balení

3 290 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 719,01 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750672

570 AC

Koaxiální reproduktor 5x7



- koaxiální reproduktor 5x7" (130x180mm)
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- hliníkový výškový reproduktor
- maximální výkon: 120W
- nominální výkon: 60W
- charakteristická citlivost 88.65dB
- dělicí kmitočet (4.7Khz) 6dB/oct
- frekvenční rozsah: 65Hz-20kHz
- montážní hloubka: (59.5mm)
- krycí mřížky součástí balení

2 990 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 471,07 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055750673



BOMBA BP20

Subwoofer 20cm (8")

- Subwoofer 20cm (8") v ozvučnici typu pásmová propust
- vestavěný zesilovač 300W třídy D
- vstup RCA pro snadné připojení k továrním autorádiím
- Kompaktní velikost pro snadnou instalaci do kufru
- plynulá regulace dělicí frekvence 45 Hz-120 Hz
- frekvenční rozsah 20Hz-125Hz
- plynulá regulace fáze 0-180°

8 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

7 016,53 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052758139

rozměry produktu: 439 x 249 x 323 mm



SUB 30A4

Subwoofer 30cm

- basový reproduktor 30cm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- maximální výkon: 500W
- nominální výkon: 250W
- charakteristická citlivost 87 dB
- frekvenční rozsah: 32Hz - 500 Hz
- impedance : 4 Ohmy
- možnost instalace do uzavřené i bassreflexové ozvučnice

2 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 471,07 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750672



SUB 25A4

Subwoofer 25cm

- basový reproduktor 25cm
- membrána typu DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- maximální výkon: 400W
- nominální výkon: 200W
- charakteristická citlivost 85 dB
- frekvenční rozsah: 36Hz - 500 Hz
- impedance : 4 Ohmy
- možnost instalace do uzavřené i bassreflexové ozvučnice

2 790 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 305,79 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750672

AUDITOR



RCX-165

Koaxiální reproduktor 16,5cm

- Nominal power: 60W RMS
- Maximum power: 120W
- Sensitivity (2.83V/1m): 91.5 dB
- Frequency response: 60 Hz - 21 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 3.3Ω
- VC diameter: 25 mm

1 690 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 396,69 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544056750559

hmotnost netto: 0,90 kg



RCX-130

Koaxiální reproduktor 13cm

- Nominal power: 50W RMS
- Maximum power: 100W
- Sensitivity (2.83V/1m): 90 dB
- Frequency response: 65 Hz - 21 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 3.3Ω
- VC diameter: 25 mm

1 690 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 396,69 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055750550

hmotnost netto: 0,75 kg



RCX-100

Koaxiální reproduktor 10cm

- Nominal power: 30W RMS
- Maximum power: 60W
- Sensitivity (2.83V/1m): 88 dB
- Frequency response: 80 Hz - 21 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 3.3Ω
- VC diameter: 25 mm

1 390 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 148,76 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750551

hmotnost netto: 0,45 kg



RCX-690

Koaxiální reproduktor 6x9

- Nominal power: 80W RMS
- Maximum power: 160W
- Sensitivity (2.83V/1m): 92 dB
- Frequency response: 50 Hz - 20 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 3.4Ω
- VC diameter: 35 mm

2 490 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 057,85 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544058750557

hmotnost netto: 1,80 kg



RCX-570

Koaxiální reproduktor 5x7

- Nominal power: 60W RMS
- Maximum power: 120W
- Sensitivity (2.83V/1m): 91.6 dB
- Frequency response: 60 Hz - 21 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 2.8Ω
- VC diameter: 25 mm

1 690 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 396,69 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544057750558

hmotnost netto: 1,00 kg

RSE-165



Koaxiální reproduktor 16,5cm

- Nominal power: 60W RMS
- Maximum power: 120W
- Sensitivity (2.83V/1m): 91.5 dB
- Frequency response: 60 Hz - 21 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 3.3Ω
- VC diameter: 25 mm

2 490 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 057,85 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544051750561

hmotnost netto: 0,85 kg

RSE-130



Koaxiální reproduktor 13cm

- Nominal power: 50W RMS
- Maximum power: 100W
- Sensitivity (2.83V/1m): 90 dB
- Frequency response: 65 Hz - 21 kHz
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω
- DC resistance: 3.3Ω
- VC diameter: 25 mm

2 490 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 057,85 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544059750556

hmotnost netto: 0,70 kg

RSB-300



Subwoofer 30cm

- Nominal power: 300W RMS
- Maximum power: 600W
- Sensitivity (2.83V/1m): 90 dB
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω + 4Ω
- DC resistance: 3.2Ω + 3.2Ω
- VC diameter: 50 mm

2 790 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 305,79 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053750569

hmotnost netto: 4,30 kg

RSB-250



Subwoofer 25cm

- Nominal power: 250W RMS
- Maximum power: 500W
- Sensitivity (2.83V/1m): 88 dB
- Cone type: Polypropylene
- Surround type: Butyl
- Nom. impedance: 4Ω + 4Ω
- DC resistance: 3.2Ω + 3.2Ω
- VC diameter: 50 mm

2 490 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 057,85 Kč

MALOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052750560

hmotnost netto: 3,40 kg



AP-4340

Konfigurovatelný zesilovač

- CEA power (4Ω): 4x 70W RMS
- Max. power (2Ω): 4x 95W
- Max. power (4Ω bridged): 2x 190W
- Bandwidth (-3dB): 10 Hz - 30 kHz
- THD: 0,06%
- Channel separation (1 kHz): 45 dB
- SNR (1W/A): 76 dBA
- Low level input sensitivity: 160mV
- High-pass crossover (channel 1-2): 60 Hz to 1.2 kHz
- Low-pass crossover (channel 3-4): 50 Hz to 250 Hz
- Full-Range mode: Yes

3 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 297,52 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544054750568

hmotnost netto: 2,75 kg
rozměry produktu: 340 x 50 x 235 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ



B.A.M.

Absorbční materiál

- Bitumenové zvukově izolační rohože s vrstvou hliníku a gumy
- 2 kusy 21x30cm

890 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

735,54 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544052822755

hmotnost netto: 0,50 kg
rozměry produktu: 22 x 34 x 2 mm



B.A.M. XL

Absorbční materiál XL

- Bitumenové zvukově izolační rohože s vrstvou hliníku a gumy
- role 50x200cm

2 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 471,07 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544053822754

hmotnost netto: 3,33 kg
rozměry produktu: 51 x 16 x 16 mm



B.A.M. XXXL

Sound absorbing mats XXXL

- Bitumenové zvukově izolační rohože s vrstvou hliníku a gumy
- role 50x600cm

6 990 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

5 776,86 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055822752



HILO V2

RCA Line stereo converter

- Bandwidth (\pm 1dB): 10 Hz – 80 kHz
- Signal/noise ratio: >100 dB
- Distortion: < 0.01%
- DC detection threshold: 5.2V for 14.4 V input voltage
- AC detection threshold: 22 mV @ 1 kHz
- Automatic remote output
- Stop&Start compatible

1 690 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 396,69 Kč

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 3544055676072